

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Назаровская ГРЭС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Котлотурбинный цех</i>					
Старший машинист энергоблока 150МВт	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Установить регламентированные перерывы. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха..	Снижение уровня воздействия шума.  Защита от воздействия шума.	Постоянно	Начальник ОРП Начальник КТЦ	
Мастер по ремонту котельного оборудования (вспомогательного)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Установить регламентированные перерывы. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха..	Снижение уровня воздействия шума.  Защита от воздействия шума.	Постоянно	Начальник ОРП Начальник КТЦ	
Электрогазосварщик	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания - респираторы	Защита от воздействия вредных химических факторов.	Постоянно	Начальник КТЦ Начальник ОРП	
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения.			
	Для снижения неблагоприятного воздействия нагревательного микроклимата соблюдать защиту организма от перегревания путем применения средств индивидуальной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы.	Снижение воздействия нагревающего микроклимата.			
	Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.)	Снижение тяжести трудового процесса.			
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (вспомогательного оборудования)	Для уменьшения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	Постоянно	Начальник КТЦ Начальник ОРП	

	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Установить регламентированные перерывы. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума. Защита от воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Автотранспортный цех</i>					
Машинист крана автомобильного (КС 557131)	Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.).	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Начальник АТЦ Начальник ОРП	
Водитель автомобиля (МАЗ-6430С9-520-012)	Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.).	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Начальник АТЦ Начальник ОРП	
	Учитывая напряженность трудового процесса разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.).	Снижение напряженности трудового процесса.			
Машинист погрузчика (Bobcat S 530)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Установить регламентированные перерывы. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия шума. Защита от воздействия шума	Постоянно	Начальник ОРП Начальник АТЦ	
	Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха, предусмотрев чередование режима труда и отдыха. (Установить регламентированные перерывы.).	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Начальник АТЦ Начальник ОРП	
<i>Отдел по подготовке и проведению ремонтов</i>	отсутствует				

Дата составления: 26.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Ворошилов О.А.  
(Ф.И.О.)

18.07.2018,  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ОРП  
(должность)

  
(подпись)

Силицкая И.А.  
(Ф.И.О.)

16.07.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по обеспечению  
производства и административно-  
хозяйственным вопросам

(должность)

  
(подпись)

Зиновьева Т.М.  
(Ф.И.О.)

10.07.2018  
(дата)

Начальник СОТИПК  
(должность)

  
(подпись)

Штурман О.В.  
(Ф.И.О.)

9.07.2018  
(дата)

Начальник ОПО  
(должность)

  
(подпись)

Иванова О.Ю.  
(Ф.И.О.)

10.07.2018  
(дата)

Начальник ПТО  
(должность)

  
(подпись)

Макоткина Л.П.  
(Ф.И.О.)

10.07.2018  
(дата)

Начальник ЭО  
(должность)

  
(подпись)

Полухина Е.Н.  
(Ф.И.О.)

10.07.2018  
(дата)

Заведующая фельдшерским здравпунк-  
том - фельдшер

(должность)

  
(подпись)

Гиль Л.М.  
(Ф.И.О.)

10.07.2018  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)

  
(подпись)

Куклин Н.А.  
(Ф.И.О.)

10.07.18  
(дата)

Начальник ОППР  
(должность)

  
(подпись)

Сидляров Ю.В.  
(Ф.И.О.)

09.07.18  
(дата)

Начальник КТЦ  
(должность)

  
(подпись)

Вялков И.Б.  
(Ф.И.О.)

10.07.18  
(дата)

Начальник АТЦ  
(должность)

  
(подпись)

Русских Е.Ю.  
(Ф.И.О.)

10.07.18  
(дата)

Специалист по кадрам 1 категории ОРП  
(должность)

  
(подпись)

Зарубкина С.С.  
(Ф.И.О.)

09.07.2018  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

232

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Макаенко Анастасия Леонидовна

(Ф.И.О.)

(дата)