



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG35.H05261

Срок действия с 06.10.2017

по 05.10.2020

№ 0163725

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест». Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993508501, адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AG35

**ПРОДУКЦИЯ** Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Абаканской ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»  
СТО 95266723-001-2017  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
08.12.13.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 95266723-001-2017, ГОСТ 25100-2011

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Абаканская ТЭЦ»  
Адрес: 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, дом 144а  
Адрес производства: 655001, Красноярский край, г.Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ  
ИНН: 2460237891

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»  
Адрес: 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, дом 144а  
Телефон: 8 (3902) 22-90-34, E-mail: abakantec@sibgenco.ru,  
ИНН: 2460237891

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов исследований: № 18 П от 18.08.2017 г., № 20 П от 18.08.2017 г., выданных Химической службой по Красноярскому филиалу и Республике Хакасия Красноярского филиала АО «СибИАЦ», Аттестат аккредитации № RA.RU.21A391 от 27.04.2016 г.; Протокола лабораторных испытаний № 139-109 от 22.06.2017 г., выданного Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510847 от 20.05.2016 г.; Протокола исследований (испытаний), измерений № 112-123 от 23.06.2017 г., выданного Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510243 от 12.05.2015 г., № 293-10/16-ЦИ от 06.10.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации