



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н05095

Срок действия с 05.10.2017

по 04.10.2020

№ 0163171

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СерТПромТест». Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993508501, адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АГ35

ПРОДУКЦИЯ Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности АО «Назаровская ГРЭС»
СТО 38609169-001-2017
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 38609169-001-2017, ГОСТ 25100-2011

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Назаровская ГРЭС»
Адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, дом 144 «А»
Адрес места осуществления деятельности: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, микрорайон Промышленный узел, владение №1
ИНН: 2460237901

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Назаровская ГРЭС»
Адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, дом 144 «А»
Телефон: 83915544960. Факс: 83915551184. E-mail: ngres_office@sibgenco.ru. ИНН: 2460237901

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1619 от 25.09.2017 года, выданного Испытательным центром «Красстрой» Акционерного общества Проектного, научно-исследовательского и конструкторского института «Красноярский ПромстройНИИпроект», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.22СЛ32; протоколов исследований №№ 36 П, 38 П от 18.08.2017 года, выданных химической службой по Красноярскому краю и республике Хакасия Красноярского филиала Акционерного общества «Сибирский инженерно-аналитический центр», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21А391; протоколов лабораторных испытаний № 305-51, 305-52 от 29.06.2017 года, выданных Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Ачинске, аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.510639; протокола исследований № 112-113 от 23.06.2017 года с изменением от 08.09.2017 года, выданного Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.510243.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Я.А. Бородина
подпись
С.П. Павлов
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации