2036.00.004

Ситуационный план



Участок №7



1-1





Спецификация элементов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса,кг		Примеч
				Ед. кг	общ.	
		Участок №7				
1	ГОСТ 23279-85	Сетка 5 Вр1 150/150 L=4000×1000мм	89шт	7,4	658,6кг	
2		Уголок50×50×5 L=4000мм	89шт	15,08	1342,12кг	
3		Дюбель-пробка 8×80мм	509шт			

1. Ограждение от пристанционной площади до конца стоянки выполнено из ж/б плит длинной L=355,0м
2. Для устройства нижнего дополнительного ограждения выполнить траншею по длине забора H= 0,7м×0,2м
3. В траншею установить сетки вертикально ,крепить к существующим ж/б конструкциям уголком 50×50×5 и дюбелями 8×80мм
4. Выполнить антикоррозийную защиту металлоконструкций эмалью ПФ-115 по грунтовке
5. После установки защитного ограждения траншею засыпать местным грунтом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2036.00.004			
Разраб.		Кащавцева			Защитное ограждение от пристанционной площади до поста №6	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т.контр.						Лист	Листов	1
Нач.отд		Козлов АА				ТЭЦ-2 ПТО г.Красноярск		
Н.контр.								
Утв.		Зубарев АЕ						

Копировал Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.