

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
(локальный сметный расчет)


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость, руб.:  
Нормативная трудоемкость, чел. час:  
Средства на оплату труда, руб.:

в базисных ценах  
361454,4  
280,21  
5104

в текущих ценах  
4098906  
280,21  
113856



№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Количество, единица измерения	Стоимость единицы			Общая стоимость в базисных ценах			Индекс			Общая стоимость в текущих ценах			Затраты труда рабочих, механизаторов, чел. час
			Всего	эксплуатация машин	Материалы	Всего	эксплуатация машин	Материалы	Всего	эксплуатация машин	Материалы	Всего	эксплуатация машин	Материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1.

1	ТЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных (толщ. 20 мм) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	2,0296 1000 м2 основания	22127,51 289,03	4381,55 502,14	17456,93	44910 587	8893 1019	35430,00	121%=142%*0,85	7,436 11,907	501092 13093	66127 22743	421872,00	75,01 85,14
	Накладные расходы от ФОТ(35836 руб.)	142%				2281,00			121%=142%*0,85		43362,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(35836 руб.)	95%				1526,00			76%=95%*0,8		27235,00			
	Всего с НР и СЛ					48717,00					571689,00			
2	ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (добавить 5 см толщины основания) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5, ТЗМ=5)), МАТ х 1,1	2,0296 1000 м2 основания	6346,52	1193,35 138,05	5153,17	12881,00	2422 280	10459,00	22,32	7,443 12,242	146065,00	18027 6249	128038,00	25,47
	Накладные расходы от ФОТ(6249 руб.)	142%				398,00			121%=142%*0,85		7561,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(6249 руб.)	95%				266,00			76%=95%*0,8		4749,00			
	Всего с НР и СЛ					13545,00					158375,00			
3	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	1,62 1 т	3030,94	40 6,54	2990,94	4910,00	65 11	4845,00	22,32	8,171 7,037	34626,00	529 236	34097,00	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(236 руб.)	142%				16,00			121%=142%*0,85		286,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(236 руб.)	95%				10,00			76%=95%*0,8		179,00			
	Всего с НР и СЛ					4936,00					35091,00			
4	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 6 см)  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	2 0296 1000 м2 покрытия	35754,21 <u>352,74</u>	2305,64 <u>240,79</u>	33095,83	72567 <u>716</u>	4680 <u>489</u>	67171,00		7,161 <u>11,204</u>	802077 <u>15979</u>	33510 <u>10901</u>	752588,00	77,73 <u>36,72</u>
	Накладные расходы от ФОТ(26880 руб.)	142%				17711,00			121%=142%*0,85		32525,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(26880 руб.)	95%				11445,00			76%=95%*0,8		20429,00			
	Всего с НР и СЛ					75423,00					855031,00			
5	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (добавить 2 см толщины покрытия)  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; П3=4 (О3П=4; 3М=4 к расч.; 3ПМ=4; МАТ=4 к расч.; Т3=4; Т3М=4)), МАТ х 1,1	2 0296 1000 м2 покрытия	16509,41 <u>3,32</u>	8,20 <u>7</u>	16497,89	33507 <u>7</u>	17,00	33483,00		1,107 <u>11,226</u>	376061 <u>150</u>	18,00	375893,00	0,73
	Накладные расходы от ФОТ(150 руб.)	142%				10,00			121%=142%*0,85		182,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(150 руб.)	95%				7,00			76%=95%*0,8		114,00			
	Всего с НР и СЛ					33524,00					376357,00			
6	ТЕР27-06-026-01 Розлив вакуумных материалов  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,6 1 т	3030,94	40 <u>6,54</u>	2990,94	1819,00	24 <u>4</u>	1795,00		8,171 <u>7,037</u>	12824,00	196 <u>88</u>	12628,00	0,4
	Накладные расходы от ФОТ(88 руб.)	142%				6,00			121%=142%*0,85		106,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(88 руб.)	95%				4,00			76%=95%*0,8		67,00			
	Всего с НР и СЛ					1829,00					12997,00			
7	ТЕР27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	2 0296 1000 м2 покрытия	34378,43 <u>352,74</u>	2305,64 <u>240,79</u>	31720,05	69774 <u>716</u>	4680 <u>489</u>	64378,00		7,161 <u>11,448</u>	786500 <u>15979</u>	33510 <u>10901</u>	737011,00	77,73 <u>38,72</u>
	Накладные расходы от ФОТ(26880 руб.)	142%				17711,00			121%=142%*0,85		32525,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(26880 руб.)	95%				11445,00			76%=95%*0,8		20429,00			
	Всего с НР и СЛ					72630,00					839454,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,59 1 т	3030,94	40 6,54	2990,94	1788,00	24 4	1764,00	22,32 121%=142%*0,85	8,171 7,037	12611,00	193 86	12418,00	0,39
	Накладные расходы от ФОТ(86 руб.)	142%				6,00					104,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.)	95%				4,00			76%=95%*0,8		65,00			
	Всего с НР и СГ					1798,00					12780,00			
9	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,742 1000 м2 покрытия	35754,21 352,74	2305,64 240,79	33095,83	26530 262	1711 179	24557,00	22,32 121%=142%*0,85	7,161 11,204	293231 5842	12251 3985	275138,00	28,42 14,16
	Накладные расходы от ФОТ(9827 руб.)	142%				626,00					11891,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(9827 руб.)	95%				419,00			76%=95%*0,8		7469,00			
	Всего с НР и СГ					27575,00					312891,00			
10	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (добавить 1 см толщины покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Т3=2 (О3П=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)), МАТ х 1,1	0,742 1000 м2 покрытия	8254,7 1,66	4,10	8248,94	6125 1	3,00	6121,00	22,32 121%=142%*0,85	1,107 11,226	68742 27	3,00	68712,00	0,13
	Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)	142%				1,00					33,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)	95%				1,00			76%=95%*0,8		21,00			
	Всего с НР и СГ					6127,00					68796,00			
11	ТЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных (толщ. 10 мм) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,2719 1000 м2 основания	22127,51 289,03	4381,55 502,14	17456,93	6016 79	1191 137	4746,00	22,32 121%=142%*0,85	7,436 11,907	67130 1754	8859 3047	56517,00	10,05 11,41
	Накладные расходы от ФОТ(4801 руб.)	142%				307,00					5809,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(4801 руб.)	95%				205,00			76%=95%*0,8		3649,00			
	Всего с НР и СГ					6528,00					76586,00			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавить или исключить к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (исключить 5 см толщины основания)	-0,2719 1000 м2 основания	6346,52	1193,35 138,05	5153,17	-1726,00	-324	-1402,00	22,32	7,443 12,242	-19568,00	-2415 -837	-17153,00	-3,41
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; П3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)), МАТ х 1,1	142%				-54,00			121%=142%*0,85		-1013,00			
	Накладные расходы от ФОТ(-837 руб.)													
	Сметная прибыль от ФОТ(-837 руб.)	95%				-36,00			76%=95%*0,8		-636,00			
	Всего с НР и СП					-1816,00					-21217,00			
13	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов	0,22 1 т	3030,94	40 6,54	2990,94	661,00	9	658,00	22,32	8,171 7,037	4102,00	72 32	4630,00	0,15
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1													
	Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)	142%				1,00			121%=142%*0,85		39,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)	95%				1,00			76%=95%*0,8		24,00			
	Всего с НР и СП					669,00					4765,00			
14	ТЕР27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,2719 1000 м2 покрытия	34376,43 352,74	2305,64 240,79	31720,05	9347 96	627 65	8624,00	22,32	7,161 11,448	105365 2141	4489 1460	96735,00	10,41 5,19
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1													
	Накладные расходы от ФОТ(3601 руб.)	142%				229,00			121%=142%*0,85		4357,00			
	Сметная прибыль от ФОТ(3601 руб.)	95%				153,00			76%=95%*0,8		2737,00			
	Всего с НР и СП					9729,00					112459,00			
	Итого прямые затраты по смете					289115 2464	24022 2640	262629			3191458 54965	175369 58891	2961124	280,21 217,41
	В том числе (справочно):													
	Фонд оплаты труда (ФОТ)					5104					113856			
	Материалы					262629					2961124			
	эксплуатация машин и механизмов					24022					175369			
	Накладные расходы					7248					137766			
	Сметная прибыль					4849					86531			
	ВСЕГО по смете					301 212					3 415 755			280,21
	Автомобильные дороги					301 212					3 415 755			280,21
	Итого					301 212					3 415 755			280,21
	НДС 20%					60 242,40					683 151,00			217,41
	ВСЕГО по смете					361 454,40					4 098 906,00			280,21 217,41