



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года

№ 460

Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания» на 2016 год



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить плату за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания» (ОГРН 1152224001764, ИНН 2224172666), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч., согласно приложению.

2. Утвердить плату за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч. и не превышает 1,5 Гкал/ч., в размере 6075,68 тыс. руб./Гкал/ч. (без НДС).

3. Утвердить плату за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч. при наличии технической возможности подключения, в размере 7320,05 тыс. руб./Гкал/ч. (без НДС).

4. Размер экономически обоснованной платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания» объектов заявителей, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч., определить в размере 0,00 руб. за одно подключение.

5. Выпадающие доходы акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания» от подключения объектов капитального строительства заявителей, в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч. на 2016 год, определить в размере 0,00 руб.

6. Плата, утвержденная в пунктах 1, 2, 3, настоящего решения, действует с 01.01.2016 по 31.12.2016.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

С.А. Родт



Приложение
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 17 декабря 2015 года № 460

Плата за подключение к системе теплоснабжения
акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания» на
2016 год

N п/п	Категория заявителя	Руб.
1	Заявитель – физическое лицо, подающее заявку на технологическое присоединение объекта капитального строительства с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.	550 (с НДС)
2	Заявитель – юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, подающий заявку на технологическое присоединение объекта капитального строительства с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.	550 (с НДС)
3	Заявитель – юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, подающий заявку на технологическое присоединение объекта капитального строительства с подключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч.	466,10 (без НДС)

