

**Общие требования к Покупателю лома, с учётом демонтажа оборудования**

1. Участник конкурентной процедуры, в случае привлечения к выполнению подрядчика/ субподрядчика к выполнению работ согласовывает решение с заказчиком с представлением необходимого пакета документов.
2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться:
  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
  - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
  - ПОТ Р О-14000-005-98 от 19.02.1998 "Положение. Работы с повышенной опасностью.
  - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения»
  - Правилами пожарной безопасности.
3. Покупатель должен иметь статус юридического лица. Требование к квалификации персонала:
  - Минимально необходимый состав рабочего персонала должен составлять не менее 4 человек (руководитель 1 чел., газорезчик 2 чел., подсобный рабочий 1 чел.). на каждом объекте
4. Персонал Покупателя должен иметь квалификационные удостоверения:
  - подтверждающие обучение и допуск к работе по профессии;
  - стропальщика;
  - допуск к эксплуатации подъемные сооружения (далее ПС);
  - вторую группу по электробезопасности;
  - допуск к выполнению работ на высоте и верхолазным работам;
  - обучение пожарно-техническому минимуму;
  - обучение по охране труда.
5. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ.
  - При выполнении работ Персонал организации несет полную ответственность за соблюдение правил ТБ, ОТ, ППБ, экологии в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентами, положениями, стандартами, правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями пропускного и внутриобъектового режима.
  - При производстве работ с применением подъемных сооружений, ПС должны соответствовать требованиям ФНП, специалисты ответственные за безопасное производство работ и стропальщики, лица допущенные к эксплуатации ПС должны быть обучены, аттестованы в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения».
  - При производстве работ с инструментом и приспособлениями рабочие, должны быть обучены и проведена проверка знаний инструкций по охране труда, с предоставлением протокола.

- Работы выполняются в условиях действующего технологического цикла электростанции, без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

- Покупатель несет ответственность за обеспечение своих работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ.

- Покупатель разрабатывает ППР, передает Поставщику в 2-х экземплярах на бумажном носителе с подписями исполнителей и печатью Покупателя.

- Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, появляющиеся в ходе выполнения демонтажных работ, должны быть согласованы со специалистами АО «Красноярская теплотранспортная компания».

- При выполнении работ на объекте АО «Красноярская теплотранспортная компания» руководствоваться действующими нормативными документами, действующие на предприятии Поставщика.

- Вывоз строительного мусора и металлолома осуществляется силами и средствами Покупателя.

- Взвешивание металлолома осуществляется на территории Покупателя, с представителем Поставщика и составлением акта.

Зам главного инженера по ремонту

Е.Н.Залеский