

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора АО «Межрегиональная теп-  
лосетевая компания»

\_\_\_\_\_  
И.С. Каргаполов

« 06 » марта 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 03-МТСК/2019**

Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Заводского ТСР г. Новокузнецка; Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Кузнецкого ТСР г. Новокузнецка; Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Центрального ТСР г. Новокузнецка; Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс г. Мыски

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	
1.1	АО «Межрегиональная теплосетевая компания»;	
2.	<b>ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ</b>	
2.1	Программа ТОиР на 2019 г.	
3	<b>ВИД РАБОТ</b>	
3.1	Текущий ремонт	
4.	<b>РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	
4.1	РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, г. Мыски	
5.	<b>ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ</b>	
5.1	Восстановление нарушенного благоустройства после текущего ремонта тепловых сетей	
6.	<b>СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ</b>	
6.1	Начало производства работ – с момента заключения договора	
6.2	Окончание производства работ – 30 октября 2019 г.	
7.	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА</b>	
7.1	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Заводского ТСР г. Новокузнецка	
7.2	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Кузнецкого ТСР г. Новокузнецка	
7.3	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Центрального ТСР г. Новокузнецка	
7.4	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс г. Мыски	
9.	<b>ОБЪЕМ РАБОТ</b>	
9.1.	Виды и приблизительные годовые объемы работ по восстановлению благоустройства после текущих ремонтов теплотрасс представлены в локальных сметных расчетах (см. ниже п. 16).	
9.2	При восстановлении асфальтобетонного покрытия проезжей части, использовать следующий конструктив: - покрытие асфальтобетонное толщиной 7 см; - устройство основания ж/бетонного толщиной 15 см; - основание толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 (h=10см), 5-10 мм (h=5см);	
9.3	При восстановлении асфальтобетонного покрытия тротуаров, использовать следующий конструктив:	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- покрытие асфальтобетонное толщиной 4 см;</li> <li>- основание толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 (h=10см), 5-10 мм (h=5см);</li> </ul>
	9.4	<p>При восстановлении озеленения в газонах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство слоя из растительного грунта толщиной 10 см;</li> <li>- посев газонной травы.</li> </ul>
	9.5	Работы передаются в виде единого (неделимого) комплекса по производству работ и поставке материалов;
<b>10.</b>	<b>ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ</b>	
	10.1.	<p>Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;</li> <li>- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;</li> <li>- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».</li> </ul>
	10.2.	Подрядчик отвечает за сроки выполнения работ и их качество, технологическую, производственную и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, ведет учет трудовых и материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по Договору. Основные Требования безопасности и охраны труда изложены в Приложении 2 к договору.
	10.3.	<p>Для выполнения работ Подрядчик использует материалы собственной поставки. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Цены на эти материалы должны быть не выше цен указанных в сметах. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении, не допускается. В случае, если в локальных сметных расчетах (Приложение 16.1-16.4 к настоящему ТЗ) встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент».</p> <p>Подрядчик обязан проводить входной контроль собственных материалов с участием Заказчика и оформлением «Актв входного контроля».</p>
	10.4.	<p>По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе производства работ.</p> <p>Участник в рамках закупки должен предоставить лицензию или гарантировать, что сможет воспользоваться услугами организации, которая имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (захоронению) отходов 1-4 класса опасности с приложением к ней, в котором отражены отходы, образующиеся в результате выполнения работ, в части сбора и транспортирования отходов.</p>
	10.5.	<p>Для результата работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца, начиная с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Повторный ремонт в течение гарантийного срока производится за счет Подрядчика.</p> <p>Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.</p> <p>В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;</li> <li>- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;</li> <li>- возмещения своих расходов на устранение недостатков;</li> <li>- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчик устранили недостатки в подрядных работах.</li> </ul>



<b>11. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ</b>	
11.1	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ГОСТ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
11.2.	Ежемесячно до 20 числа Подрядчик выполняет ремонтные работы и сдает их по акту КС-2 начальнику соответствующего теплосетевого района (ТСР) и в отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР).
11.3	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);</li> <li>- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);</li> <li>- Дефектную ведомость;</li> <li>- Счет-фактуру;</li> <li>- Исполнительную схему восстановления объектов благоустройства в 2-х экземплярах с указанием адреса объекта, графических размеров и количества восстановленного асфальта (м2), бортовых камней (п.м.), газонов (м2). Схема должна быть согласована руководителем соответствующего ТСР;</li> <li>- Акты на скрытые работы;</li> <li>- Паспорта и сертификаты на примененные материалы;</li> <li>- Справку от Администрации района о приеме выполненных работ.</li> </ul>
<b>12 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>	
12.1.	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 дней, после подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), предоставления счет – фактуры и исполнительной документации.
12.2	Работы выполняются по отдельным заявкам Заказчика. На каждый объект составляется дефектная ведомость и локальный сметный расчет на тех же условиях, что и смета по основному объему в рамках данного открытого запроса предложений. В процессе исполнения Договора возможна корректировка объемов и видов работ, в зависимости от фактической потребности Заказчика.
12.3	Подрядчик должен заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
<b>13 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
13.1	Сметная документация разработана Заказчиком на основании дефектных ведомостей.
<b>14 ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	
14.1	Претендент на победу в конкурентной процедуре при формировании своего предложения обязан рассчитать локальные сметы в текущие цены с учетом понижающих коэффициентов и заполнить «Реестр смет» (Приложение № 1 к договору). <b>Локальные сметы, ресурсные расчеты - передаются (в составе конкурсной документации) в текущих ценах 2019 г. Объемы работ и материалов корректировке не подлежат.</b>
14.2	Значение примененных индексов учитывает инфляционные процессы в 2019 г. Данный индекс остается неизменными по году (единым на весь срок действия договора) и корректировке не подлежат.
<b>15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ</b>	
15.1.	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров;
15.2.	Подрядчик должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, с правом соответственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объ-



	<p>ектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;</li> <li>- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.</li> </ul>
15.3.	<p>Иметь в Сибирском федеральном округе производственную базу, оснащенную необходимым оборудованием и инструментами для выполнения работ согласно техническому заданию. Подрядчик должен быть оснащен всем необходимым оборудованием, техникой, оснасткой, материалами для выполнения всего объема работ.</p> <p>Наличие 1/3 части требуемой техники на правах собственности.</p> <p>Наличие необходимой техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах (форма 8) в составе закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность или аренду на планируемые к использованию транспортные средства и технику.</p> <p>Для выполнения работ необходимо иметь в обязательном порядке следующую технику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самосвал - не менее 2 единиц;</li> <li>- каток дорожный - не менее 3 единиц;</li> <li>- фреза для резки кромок - не менее 2 единиц;</li> <li>- компрессор - не менее 3 единиц;</li> <li>- асфальтоукладчик - не менее 1 единицы.</li> </ul>
15.4.	<p>Наличие соответствующим образом обученного и аттестованного персонала по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охрана труда и техники безопасности;</li> <li>- пожарная безопасность;</li> </ul> <p>Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии соблюдения сроков согласно графику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ИТР - не менее 3 чел. в штате Подрядчика;</li> <li>- механизаторы - не менее 6 чел. в штате Подрядчика;</li> <li>- дорожные рабочие - не менее 10 чел., из которых, не менее 4 чел. в штате Подрядчика. Остальной персонал может быть привлечен по договорам ГПХ.</li> </ul> <p>Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).</p> <p>Квалификация персонала подтверждается копиями дипломов, удостоверений, аттестатов и т.д.</p>
15.5.	<p>Иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ не менее 16,00 млн. руб. с НДС в год, за любые 3 (три) предыдущих года, что подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).</p>
15.6	<p>Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена.</p>

16.	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
	<b>Локальный сметный расчет, ресурсные и дефектные ведомости</b>	
16.1	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Заводского ТСР г. Новокузнецка.	
16.2	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Кузнецкого ТСР г. Новокузнецка.	
16.3	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс Центрального ТСР г. Новокузнецка.	
16.4	Восстановление благоустройства после текущего ремонта т/трасс г. Мыски.	

Начальник службы технадзора

Д.Н. Стребков

Начальник ОППР

Е.В. Золотухина