

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал «Канская ТЭЦ» Акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Химическая лаборатория</i>					
87. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Инженер-химик 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
88. Инженер-химик 2 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
89. Инженер-химик 2 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
91. Инженер-химик 2 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
93. Лаборант химанализа 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
94. Лаборант химанализа 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
95-23. Лаборант химанализа 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
97-23. Лаборант химанализа 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Химическая лаборатория	
<i>Топливо-транспортный цех</i>					
34-23. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливо-транспортный цех	
35-23. Мастер цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливо-транспортный цех	
36-23. Машинист топливоподачи (старший) 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливо-транспортный цех	
37. Машинист топливоподачи (машинист скреперов) 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливо-транспортный цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливо-транспортный цех; отдел по работе с персоналом	
38. Машинист топливоподачи (машинист ленточных транспортеров)	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливо-транспортный цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливо-транспортный цех; отдел по работе с персоналом	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
28-23. Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливоно-транспортный цех	
	Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливоно-транспортный цех; отдел по работе с персоналом	
29-23. Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Топливоно-транспортный цех	
	Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливоно-транспортный цех; отдел по работе с персоналом	
<i>Котельный цех</i>					
39. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
40. Заместитель начальника цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
41. Мастер цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска.	Выполнение требований ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117.	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
43. Старший машинист котельного оборудования 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума			
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска.	Выполнение требований ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117.	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
44. Машинист котлов 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07 п.6)	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
45. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
46. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
31. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
	Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника	постоянно	Котельный цех	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
32. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника	постоянно	Котельный цех	
33. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Котельный цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех; отдел по работе с персоналом	
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника	постоянно	Котельный цех	
<i>Турбинный цех</i>					
47. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
48. Заместитель начальника цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
49. Мастер цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска.	Выполнение требований ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117.	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
51. Старший машинист турбинного отделения 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска.	Выполнение требований ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117.	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
52. Машинист паровых турбин 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07 п.6)	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
53. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
34. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
35. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
36. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Турбинный цех; отдел по работе с персоналом	
<i>Химический цех</i>					
54. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Химический цех	
55. Мастер цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Химический цех	
56. Аппаратчик химводоочистки электростанции (старший) 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Химический цех	
57. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Химический цех	
<i>Участок общестанционных работ</i>					
100-23. Машинист крана 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Участок общестанционных работ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Участок общестанционных работ; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок общестанционных работ; отдел по работе с персоналом	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
101-23. Слесарь-сантехник 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок общестанционных работ; отдел по работе с персоналом	
102. Жестянщик 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Участок общестанционных работ	
<i>Электрический цех</i>					
58. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электрический цех	
61. Мастер по ремонту электрооборудования электростанций	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электрический цех	
62. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
63. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
64. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
66-23. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электрический цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить компенсацию за вредные условия труда в виде назначения страховой пенсии льготного пенсионного обеспечения.	Выполнение требований 400-ФЗ, глава 6, статья 30; Постановление кабинета министров СССР от 26 января 1991 г N 10, Список №2	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
67-23. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электрический цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить компенсацию за вредные условия труда в виде назначения страховой пенсии льготного пенсионного обеспечения.	Выполнение требований 400-ФЗ, глава 6, статья 30; Постановление кабинета министров СССР от 26 января 1991 г N 10, Список №2	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
68-23. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электрический цех	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
	Установить компенсацию за вредные условия труда в виде назначения страховой пенсии льготного пенсионного обеспечения.	Выполнение требований 400-ФЗ, глава 6, статья 30; Постановление кабинета министров СССР от 26 января 1991 г N 10, Список №2	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
69-23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
70-23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 4 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
71-23. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
72. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех; отдел по работе с персоналом	
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
78-23. Начальник цеха	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	
79-23. Мастер по ремонту автоматики и средств измерений	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	
81. Инженер по автоматизированным системам управления производством	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	
83-23. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	
84. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
85. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех тепловой автоматики и измерений	
Электротехническая лаборатория					
73. Начальник лаборатории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
74. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электротехническая лаборатория; отдел по работе с персоналом	
75. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электротехническая лаборатория; отдел по работе с персоналом	
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
103-23. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке	Выполнение требований ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147.	постоянно	Электротехническая лаборатория; отдел по работе с персоналом	
77. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
76. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Электротехническая лаборатория	
Оперативно-диспетчерская служба					
20-23. Старший начальник смены электростанции	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Оперативно - диспетчерская Служба	
21. Начальник смены электростанции	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Защита от воздействия шума	постоянно	Оперативно - диспетчерская Служба	
Цех централизованного ремонта					
23. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех централизованного ремонта	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех централизованного ремонта	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	
25. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов	Защита от воздействия шума	постоянно	Цех централизованного ремонта	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех централизованного ремонта; отдел по работе с персоналом	

Дата составления: 27.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (Административно-управленческий персонал)

(должность)



(подпись)

Владимиров В.Н.

(Ф.И.О.)


25.03.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (Административно-управленческий персонал)

(должность)



(подпись)

Диденко С.В.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Начальник службы (Служба охраны труда и производственного контроля)

(должность)



(подпись)

Платонов И.И.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации «Канская ТЭЦ»

(должность)



(подпись)

Бескоровайна С.А.


(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Начальник отдела (Отдел правового обеспечения)

(должность)



(подпись)

Надольская Н.В.


(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Начальник отдела (Отдел по работе с персоналом)

(должность)



(подпись)

Максимова С.В.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Ведущий инженер по промышленной
безопасности (Служба охраны труда и
производственного контроля)

(должность)



(подпись)

Саломатова А.Б.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3284

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Решетило Наталья Витальевна

(Ф.И.О.)

26.03.2024

(дата)