

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное структурное подразделение «Сибирьэнергомонтаж» Акционерного общества «Сибирьэнерго-ремонт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
12. Управление по проекту модернизации Приморской ГРЭС					
<i>12-01. Руководство</i>					
12-01-07. Заместитель главного инженера по ремонтным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>12-02. Отдел технического надзора</i>					
<i>12-02-04. Группа технического надзора по ремонтным работам</i>					
12-02-04-01А (12-02-04-02А; 12-02-04-03А; 12-02-04-04А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>12-05. Производственный отдел</i>					
<i>12-05-02. Группа подготовки производства</i>					
12-05-02-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-05-02-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-05-02-03А (12-05-02-04А; 12-05-02-05А; 12-05-02-06А; 12-05-02-07А; 12-05-02-08А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-05-02-09А(12-05-02-10А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>12-05-03. Группа инженерно-технической документации</i>					
12-05-03-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-05-03-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12-05-03-03А (12-05-03-04А; 12-05-03-05А; 12-05-03-06А; 12-05-03-07А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06. Сметный отдел					
12-06-06А(12-06-07А). Главный специалист по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-12. Отдел производственно-технической комплектации и складского хозяйства					
12-12-05. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-12-06А(12-12-07А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-12-08А(12-12-09А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-12-01. Группа складского хозяйства					
12-12-01-22. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-12-01-10А (12-12-01-11А; 12-12-01-12А; 12-12-01-13А; 12-12-01-14А; 12-12-01-15А; 12-12-01-16А; 12-12-01-17А; 12-12-01-18А; 12-12-01-19А; 12-12-01-20А; 12-12-01-21А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-13. Административно-хозяйственный отдел					
12-13-10. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-13-11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-13-12А (12-13-13А; 12-13-14А; 12-13-15А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12-13-16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-14. Энерго-механическое управление					
12-14-01. Отдел главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-14-01-01А(12-14-01-05А). Механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-14-01-02. Водитель автомобиля (GWM TANK 500)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-14-01-03. Водитель погрузчика (HEL CRSD35)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-14-01-04. Машинист крана манипулятора (Dongfeng с КМУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-14-02. Отдел главного энергетика					
12-14-02-01. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-14-03. Отдел учета технической документации					
12-14-03-01. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-14-03-02. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-17. Участок растовор-бетонного узла					
12-17-02. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-17-03. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-17-04. Помощник оператора	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной	Защита от воздействия шума.			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-17-05А(12-17-06А). Водитель автобетоносмесителя (КАМАЗ 581471)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-17-07. Водитель фронтального погрузчика (XCMG LW330RU)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
12-18. Отдел управления делами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-18-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-18-02. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-19. Отдел сварки					
12-19-01. Группа контроля					
12-19-01-01А (12-19-01-02А; 12-19-01-03А; 12-19-01-04А). Ведущий инженер по сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Управление тепловой изоляции и промышленного альпинизма					
17-01. Руководство					
17-01-04. Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-02. Отдел технического и документационного обеспечения					
17-02-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-02-07. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-03. Служба комплектации инструментом, СИЗ и управлением складского хозяйства					
17-03-04А(17-03-05А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
17-07. Участок Приморская ГРЭС					
17-07-01. Строительный участок Приморская ГРЭС					
17-07-01-01. Мастер строительных и монтажных работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-01-02. Машинист строительный 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-01-03. Машинист строительный 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
17-07-01-04. Машинист строительный 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-01-05. Маляр строительный 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-01-11. Промышленный альпинист 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-01-06. Промышленный альпинист 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.				
17-07-01-07. Промышленный альпинист 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-01-08. Промышленный альпинист 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-01-09. Электротехник 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты.	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	тивной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5) Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-01-10. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02. Монтажный участок Приморская ГРЭС	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-02-01. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
		Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
17-07-02-02. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
17-07-02-03. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02-04. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
17-07-02-05. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02-06. Монтажник строительных лесов и подмостей 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02-07. Монтажник строительных лесов и подмостей 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02-08. Монтажник строительных лесов и подмостей 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-02-09. Электрогазоварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-02-10. Электротехнопарк 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
17-07-03. Участок тепловой изоляции г. Луховиц					
11-20-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-07-03-01. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
17-07-03-02. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
17-07-03-03. Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия вредных факторов. Защита от воздействия шума.			
11-20-04. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса Защита от воздействия вредных факторов.			
11-20-05. Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия вредных факторов. Защита от воздействия шума.			
11-20-17. Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение тяжести трудового процесса Защита от воздействия вредных факторов. Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-20-06. Огнеупорщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Защита от воздействия вредных факторов.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
17-07-03-04. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-20-12. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.				
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
18. Цех по изготовлению строительных конструкций					
18-01. Участок Приморская ГРЭС					
18-01-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18-01-02А(18-01-03А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18-01-04. Мастер по изоляционным работам	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-05. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-06. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-07. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-08. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-09. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-10. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
18-01-11. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-12. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-01-13. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
18-01-14. Электрогазосварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
18-01-15. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
18-01-16. Электротрогазосварщик 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
18-01-17. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
18-01-18. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
19. Теплоэнергетическое управление					
19-01. Руководство					
19-01-04. Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-02. Отдел технич.обеспечения и документационного обеспечения					
19-02-08. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-02-09А(19-02-10А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-03. Служба комплектации инструментом, СИЗ и управлением складского хозяйства					
19-03-07. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-03-08. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-04. Служба подготовки производства					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
19-04-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-08. Участок Приморская ГРЭС					
19-08-01. Монтажный участок					
19-08-01-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-08-01-02. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-03. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-04. Монтажник турбоагрегатов и синхронных компрессоров 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-05. Монтажник турбоагрегатов и синхронных компрессоров 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-06. Монтажник турбоагрегатов и синхронных компрессоров 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-07. Монтажник трубоагрегатов и синхронных компрессоров 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-08. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-09. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
19-08-01-10. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-11. Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-12. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
19-08-01-13. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
19-08-01-18. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	тивной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	микроклимата на организм работника.			
19-08-01-14. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-15. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-16. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
19-08-01-17. Монтажник оборудования котельных установок 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
19-08-02. Монтажный участок №2					
11-21-02. Старший производитель работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-03. Производитель работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-04. Мастер строительных и монтажных работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-06. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-21-07. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-08. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-09. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-10. Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
11-21-16. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-21-17. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
11-21-18. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-21-13. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
11-21-14. Электрогазосварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-21-15. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
20. Управление пусконаладочных работ					
20-02. Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами					
20-02-02. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-02-03А(20-02-04А). Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-02-05А (20-02-06А; 20-02-07А; 20-02-08А; 20-02-09А; 20-02-10А; 20-02-11А; 20-02-12А; 20-02-13А). Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-04. Тепломеханический отдел					
20-04-04А (20-04-05А; 20-04-06А; 20-04-07А; 20-04-08А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-04-10. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-05. Электротехнический отдел					
20-05-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-05-05А (20-05-06А; 20-05-07А; 20-05-08А; 20-05-09А; 20-05-10А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-06. Электротехническая лаборатория					
20-06-01. Начальник электротехнической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Строительное управление					
21-01. Руководство					
21-01-03. Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-02. Отдел технического и документационного обеспечения					
21-02-10. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-02-11. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-02-12А(21-02-13А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-03. Служба комплектации инструментом, СИЗ и управлением складского хозяйства					
21-03-06. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-03-07А(21-03-08А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-04. Служба подготовки производства					
21-04-04. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-07. Участок Приморская ГРЭС					
21-07-01. Строительный участок №1 (Приморская ГРЭС)					
21-07-01-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-07-01-02. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-03. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-04. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-05. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-06. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-07. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
21-07-01-08. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-07-01-09. Бетонщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-10. Бетонщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-11. Бетонщик 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-12. Арматушник 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-13. Арматушник 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-07-01-14. Плотник-бетонщик 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
21-07-01-15. Плотник 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-01-16. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия химического фактора.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
21-07-01-17. Электрогазосварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Защита от воздействия УФИ излучения.			
		Защита от воздействия химического фактора.			
		Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
21-07-01-18. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
21-07-01-19. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
21-07-02. Строительный участок №2					
11-22-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-22-02. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-03. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-11. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-25. Мастер по изоляционным работам	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-06. Бетонщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
11-22-07. Бетонщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-08. Бетонщик 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-16. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия химического фактора. Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-17. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия химического фактора. Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
11-22-18. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
11-22-19. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-12. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-13. Электрогазоварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-22-14. Электрогазоварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
11-22-21. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
21-07-02-01. Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Защита от вредных вредных факторов.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-26. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Защита от вредных вредных факторов.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-27. Изолировщик на тер-мозоляции 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Защита от воздействия вредных факторов.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
11-22-29. Слесарь-инструментальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-07-02-02. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22. Управление по монтажу котельного оборудования					
22-06. Участок Приморская ГРЭС					
22-06-01. Монтажный участок (Приморская ГРЭС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-06-01-01. Начальник участка					
22-06-01-02. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-01-03. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-01-04. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
22-06-01-05. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-01-06. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-01-07. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
22-06-01-08. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
22-06-01-09. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
22-06-01-10. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
22-06-01-11. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-02. Энерго-механическая группа					
11-18-02. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления и топливopдачи в местах его установки)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
22-06-02-01. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23. Электромонтажное управление					
23-07. Участок Приморская ГРЭС					
23-07-01. Старший производитель работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-02. Производитель работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-03. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-04. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-07-05. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
23-07-06. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-07. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
23-07-08. Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-09. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-07-18. Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-07-10. Электромонтажник по вторичным цепям 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-07-11. Электромонтажник по вторичным цепям 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-12. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-13. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-14. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-07-19. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-07-15. Электротгазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-07-16. Электротгазосварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-07-17. Электротехнический персонал 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-07-20. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-07-21. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 30.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Погов Иван Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник управления ОТ, Э и ПБ
(должность)

(подпись)

Армацев Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Злобин Владимир Леонидович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Директор по персоналу
(должность)

(подпись)

Ульянищкая Кира Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Представитель трудового коллектива
(должность)

(подпись)

Бурлаев Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5359
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Макаенко Анастасия Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2026
(дата)