

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное структурное подразделение «Сибирьэнергоонтаж» Акционерного общества «Сибирьэнергоремонт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01. Исключительный анкет					
01-03. Руководство					
01-03-07. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-08. Директор по подготовке и сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-09. Первый заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-10. Директор по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-11. Советник Генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-12. Административный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-03-13. Директор по корпоративной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-04. Управляющие охраны труда, экологии и промышленной безопасности					
01-04-05. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-04-01. Отдел охраны труда					
01-04-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-04-01-02. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-04-01-03. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-04-02. Отдел промышленной безопасности и экологии					
01-04-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-05. Отдел ПТО и ПТР					
01-05-01. Группа подготовки производства					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-05-02-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-05-02-02А(01-05-02-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10. Дирекция по работе с персоналом					
01-10-02. Управление кадрового администрирования					
01-10-02-06. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-01. Отдел отчетности					
01-10-02-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-01-02А(01-10-02-01-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-01-04. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-02. Группа кадрового администрирования					
01-10-02-02-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-02-02А(01-10-02-02-03А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-02-04. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-03. Группа табельного учета					
01-10-02-03-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-02-03-02А(01-10-02-03-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-03. Управление мотивации и планирования затрат на персонал					
01-10-03-02. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-03-03А (01-10-03-04А; 01-10-03-05А). Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-03-06А (01-10-03-07А; 01-10-03-08А; 01-10-03-09А; 01-10-03-10А; 01-10-03-11А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-10-03-12А(01-10-03-13А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-04. Отдел по обучению и развитию персонала					
01-10-04-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-04-02А(01-10-04-03А). Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-04-04. Ведущий специалист по корпоративной политике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05. Отдел по подбору и адаптации персонала					
01-10-05-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-02. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-03. Главный специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-04А(01-10-05-05А). Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-06. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-07. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-08А(01-10-05-09А; 01-10-05-10А; 01-10-05-11А). Специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-12. Специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-10-05-13. Специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-11. Управление по договорной работе					
01-11-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-11-02А(01-11-03А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18. Дирекция по подготовке и сопровождению проектов					
01-18-01. Руководитель группы имущественного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-18-01. Управление технического анализа и экспертизы					
01-18-01-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01. Отдел технического анализа					
01-18-01-01-01А(01-18-01-01-02А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-03. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-04. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-06. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-01. Группа подготовки ТЗ					
01-18-01-01-01-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-01-02А(01-18-01-01-01-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-01-04. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-01-01-05А(01-18-01-01-01-06А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02. Отдел технической экспертизы					
01-18-01-02-01. Группа документационного обеспечения					
01-18-01-02-01-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-01-02. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-01-03А(01-18-01-02-01-04А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-02. Группа КИПиА					
01-18-01-02-02-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-03. Электротехническая группа					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-18-01-02-03-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-03-02. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-01-02-04. Техническая группа</i>					
01-18-01-02-04-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-04-02. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-01-02-05. Строительная группа</i>					
01-18-01-02-05-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-01-02-05-02. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-02. Управление комплектами и обеспечения работ</i>					
01-18-02-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01. Отдел комплектации материалов</i>					
01-18-02-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-02-01-02А(01-18-02-01-03А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-02-01-04А (01-18-02-01-05А; 01-18-02-01-06А; 01-18-02-01-07А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-02-01-08. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-02. Отдел обеспечения снабжения ряда и услуг</i>					
01-18-02-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-02-02-02А (01-18-02-02-03А; 01-18-02-02-04А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-02-03. Отдел комплектации оборудования</i>					
01-18-02-03-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-18-02-03-02А(01-18-02-03-03А; 01-18-02-03-04А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-02-03-05. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-03. Сметное управление</i>					
01-18-03-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-02. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-03. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-03-01. Группа ЭТО и КИПиА</i>					
01-18-03-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-01-02А(01-18-03-01-03А; 01-18-03-01-04А). Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-03-02. Группа ТМО и КИПиА</i>					
01-18-03-02-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-02-02А(01-18-03-02-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-02-04. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-02-05. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-03-03. Строительная группа</i>					
01-18-03-03-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-03-02А(01-18-03-03-03А; 01-18-03-03-04А). Специалист-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-03-03-05. Специалист-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-04. Управление руководителями проектов</i>					
01-18-04-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-02. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>01-18-04-01. Отдел планирования и отчетности</i>					
01-18-04-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-01-02А(01-18-04-01-03А; 01-18-04-01-04А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-01-05А(01-18-04-01-06А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-01-07А(01-18-04-01-08А; 01-18-04-01-09А; 01-18-04-01-10А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-01-11. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-18-04-02. Группа Руководителей проектов</i>					
01-18-04-02-01А(01-18-04-02-02А; 01-18-04-02-03А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-02-04. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-18-04-02-05. Заместитель руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-19. Отдел планирования SAP</i>					
01-19-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-02А(01-19-03А; 01-19-04А; 01-19-05А). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-06. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-07. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-08А(01-19-09А; 01-19-10А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-11А(01-19-12А; 01-19-13А; 01-19-14А; 01-19-15А; 01-19-16А; 01-19-17А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-18А(01-19-19А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-20А(01-19-21А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-22. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-19-23А(01-19-24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-19-25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20. <i>Административная дирекция</i>					
01-20-01. <i>Административно-хозяйственное управление</i>					
01-20-01-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-01-01. <i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
01-20-01-01-01А(01-20-01-01-02А; 01-20-01-01-03А; 01-20-01-01-04А; 01-20-01-01-05А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-01-01-06. Стропальщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
01-20-01-01-07. Стропальщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
01-20-01-01-08. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
01-20-01-02. <i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
01-20-01-02-01. Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
01-20-01-03. <i>Группа обеспечения и расселения</i>					
01-20-01-03-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-01-03-02А(01-20-01-03-03А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-01-04. <i>Отдел транспортного обеспечения</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-20-01-04-01А(01-20-01-04-02А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-20-02. Отдел управления делами</i>					
<i>01-20-02-01. Группа делопроизводства</i>					
01-20-02-01-01. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-02-01-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-02-01-03. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-20-03. Централизованный архив</i>					
01-20-03-01. Заведующий архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-20-03-02. Специалист по архивной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-21. Дирекция по закупкам</i>					
<i>01-21-01. Управление закупкой матери- дилов</i>					
01-21-01-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-21-01-01. Отдел основных матери- дилов</i>					
01-21-01-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-02А(01-21-01-01-03А). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-04А(01-21-01-01-05А; 01-21-01-01-06А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-07. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-08А(01-21-01-01-09А; 01-21-01-01-10А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-11. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-01-12. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-21-01-02. Отдел вспомогательных материалов</i>					
01-21-01-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-21-01-02-02А(01-21-01-02-03А; 01-21-01-02-04А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-02-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-03. Отдел металлоделей					
01-21-01-03-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-03-02А(01-21-01-03-03А; 01-21-01-03-04А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-03-05. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-03-06. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-01-03-07. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-02. Управление закупок работ и услуг					
01-21-02-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-02-01. Отдел закупок ПИР и прочих услуг					
01-21-02-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-02-01-02А(01-21-02-01-03А; 01-21-02-01-04А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-02-02. Отдел закупок СМР и ПНР					
01-21-02-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-02-02-02А(01-21-02-02-03А; 01-21-02-02-04А; 01-21-02-02-05А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03. Управление закупок оборудования					
01-21-03-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-01. Отдел основного оборудования и ЗИП					
01-21-03-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-21-03-01-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-01-03А(01-21-03-01-04А; 01-21-03-01-05А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-02. Отдел контрактации и контроля договоров (закупки ТЮ)					
01-21-03-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-02-02. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-02-03. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-03. Отдел вспомогательного оборудования					
01-21-03-03-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-03-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-03-03. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-03-03-04А(01-21-03-03-05А; 01-21-03-03-06А; 01-21-03-03-07А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-04. Группа сопровождения закупокных процедур					
01-21-04-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-04-02. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05. Управление контроля за складским хозяйством и реализацией неликвидных ТМЦ					
01-21-05-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05-01. Отдел по работе с неликвидными ТМЦ и АНКОД					
01-21-05-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05-01-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-21-05-01-03А(01-21-05-01-04А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05-02. Отдел по контролю за складским хозяйством					
01-21-05-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05-02-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-21-05-02-03А(01-21-05-02-04А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22. Дирекция по корпоративной безопасности					
01-22-01. Руководитель направления по корпоративной безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-02. Руководитель направления по корпоративной безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-03. Руководитель направления по корпоративной безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-04. Главный специалист по безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-05. Главный специалист по экономической безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-01. Управление по корпоративной безопасности и режиму					
01-22-01-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-01-02. Руководитель направления по режиму и охране	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-22-01-03. Руководитель направления по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23. Дирекция по экономике и финансам					
01-23-01. Отдел бюджетирования проектов					
01-23-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-01-02. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>01-23-02. Управление производственной экономикой</i>					
01-23-02-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-02-02. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-02-03. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-02-04А(01-23-02-05А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-23-03. Управление финансового контроля</i>					
<i>01-23-03-01. Отдел финансового контроля</i>					
01-23-03-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-03-01-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-23-03-01-03. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24. Производственно-техническое управление</i>					
01-24-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-02. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-01. Отдел геодезического контроля</i>					
01-24-01-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-01-02. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-01-03А(01-24-01-04А). Ведущий инженер (геодезист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-01-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-02. Отдел подготовки провозводств</i>					
01-24-02-01. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01-24-02-02. Ведущий специалист по архивному хранению документов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-02-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-03. Отдел разработки проектов производства работ и конструкций металлических детализированных</i>					
01-24-03-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-03-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-03-03. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-03-04А(01-24-03-05А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-03-06. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-04. Отдел технического сопровождения проектов</i>					
01-24-04-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-04-01. Группа по общестроительным работам</i>					
01-24-04-01-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-04-01-02А(01-24-04-01-03А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-04-02. Группа по монтажу основного и вспомогательного оборудования</i>					
01-24-04-02-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-04-02-02А(01-24-04-02-03А; 01-24-04-02-04А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01-24-04-03. Группа по электромонтажным работам, КИПиА</i>					
01-24-04-03-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01-24-04-03-02А(01-24-04-03-03А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>05. Служба главного сварщика</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
05-02. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05-03. Руководитель группы контроля качества сварочного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Наладчик сварочного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>05-01. Лаборант контроля качества металлов и сварки</i>					
05-01-04. Инженер-дефектоскопист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>05-02. Группа технической документации</i>					
05-02-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>06. Энерго-механическое управление</i>					
06-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>06-01. Отдел главного механика</i>					
06-01-33. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Водитель автобуса (Toyota Hiace)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
75А(76А). Водитель автомобиля грузового (КАМАЗ-65116)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-11А. Водитель автомобиля легкового (Lexus LX570)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-13. Водитель автомобиля легкового (Toyota Land Cruiser 200)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-18. Водитель легкового автомобиля (Volkswagen Multivan)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)				
06-01-20. Машинист крана (крановщик) 6 разряда (TEREX RT780)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-21А (06-01-22А; 06-01-23А). Машинист экскаватора 6 разряда (HYUNDAI R210W-9S)	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Провести ремонт транспортного средства (применить средства звукопоглощения, осуществить замену деталей/механизмов)	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-25А(06-01-26А). Машинист крана манипулятора (Hyundai Gold)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-26А (06-01-25А). Машинист крана манипулятора (Hyundai Gold)	Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-27. Машинист крана (крановщик) 6 разряда (МКТС-125)	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Провести ремонт транспортного средства (применить средства звукопоглощения, осуществить замену деталей/механизмов)	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-28. Машинист крана автомобильного 6 разряда (Автокран КС-45721 на базе КАМАЗ-43118)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при-влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))				
06-01-30. Водитель автобуса (Ford Transit)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-32. Водитель погрузчика 5 разряда (ХСМГ SR760)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-34А(06-01-35А). Водитель автобуса (Gazelle NEXT A65K52)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-36А(06-01-37А). Водитель дровяного автомобиля (Geely Monjaro)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-38. Тракторист 5 разряда (МТЗ 82)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-39. Машинист автобетононасоса 6 разряда (Volvo)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-40А(06-01-41А). Машинист крана автомобильного 6 разряда (LUGONG)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-42А(06-01-43А). Водитель погрузчика 6 разряда (ХСМГ SR760)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-44. Машинист крана автомобильного 6 разряда (Dong Feng с КМУ ХСМГ SQS125-4)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-45. Машинист крана манипулятора (FAW с КМУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>06-02. Отдел главного энергетика</i>	регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))				
06-02-01. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-02-02. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-01-10. Мастер по оперативным подключениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-01-05. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
83. Слесарь-сантехник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
<i>06-03. Отдел учета технической документации</i>					
06-03-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-03-02А (06-03-03А; 06-03-04А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-03-05. Ведущий специалист по транспортно-логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-03-06. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06-03-07. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>06-04. Участок по ремонту оборудования</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
06-04-01. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
84. Слесарь по ремонту агрегатов (грузоподъемных механизмов) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
9. Слесарь по ремонту оборудования 6 разряда	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-04-03. Слесарь по ремонту оборудования 5 разряда	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
06-04. Участок по ремонту оборудования					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
06-04-02. Электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
08. Управление по проекту модернизации КТЭЦ-1	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
08-02. Отдел технического надзора					
08-02-01. Группа технического надзора по общестроительным работам					
08-02-01-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-02-02. Группа технического надзора по специальным работам, КИП и АСУ ТП и слоботочным системам					
08-02-02-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-02-03. Группа технического надзора по тепломеханическому и котельному оборудованию					
08-02-03-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-02-04. Группа по релейной защите и автоматике					
08-02-04-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-02-04-02. Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-03. Отдел охраны труда и промышленной безопасности					
08-03-04А(08-03-05А). Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04. Производственный отдел					
08-04-01. Группа инженерно-технической документации					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, Рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
08-04-01-01. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04-01-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04-01-03А(08-04-01-04А; 08-04-01-05А; 08-04-01-06А; 08-04-01-07А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04-01-08. Специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04-02. Группа подготовки производства и закупочных процедур					
08-04-02-01А(08-04-02-02А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-04-02-03. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-05. Сметный отдел					
08-05-07. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-08. Отдел производственно-технической комплектации и складского хозяйства					
08-08-03. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-08-04. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-08-05А(08-08-06А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-08-01. Группа складского хозяйства					
08-09-03. Стропальщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
08-12. Энерго-механическое управление					
08-12-01. Отдел главного механика					
08-12-01-01. Механик участка (по ремонту и эксплуатации спецтехники)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-12-01-02. Машинист крана (крановщик) 6 разряда (КС 30-32)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))				
08-12-01-03. Машинист крана (крановщик) 6 разряда (К50-42)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
08-12-01-04. Машинист крана (крановщик) 6 разряда (КБ-674)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
08-13. Отдел сварки					
08-13-03. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-14. Административно-хозяйственный отдел					
08-14-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-15. Отдел управления делами					
08-15-01. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Цех по изготовлению строительных конструкций					
18-01. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Производитель работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
152. Мастер строительных и монтажных работ	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
153. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Токарь 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Защита от воздействия шума.			
18-02. Малир 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
18-03. Малир 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
161. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
162. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с	Защита от воздействия шума.			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Наименование мероприятия акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
163. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
02-04-01. Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
154. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
155. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
168. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с	Защита от воздействия шума.			
167. Электрогазосварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
168. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
164. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействий химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
165. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
20. Управление мускокладочных работ					
<i>20-01. Руководитель</i>					
20-01-01. Директор управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-01-02А(20-01-03А). Заместитель директора управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-01-04А(20-01-05А). Заместитель директора управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-03. <i>Служба комплектации инструментом, СИЗ и управлением складского хозяйства</i>					
20-03-01. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Электромонтажное управление					
<i>23-01. Руководитель</i>					
23-01-01. Директор управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-01-02А(23-01-03А). Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-01-04. Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-01-05. Заместитель главного инженера на проекте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-02. Отдел технического обеспечения					
23-02-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-02-02. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-02-03. Специалист по документационному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-02-04А(23-02-05А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-02-06А(23-02-07А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-02-08. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03. Служба комплектации инструментом, СИЗ и управлением складского хозяйства					
23-03-01. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-03А(23-03-04А; 23-03-05А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-06. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-07. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-08А(23-03-09А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-10А(23-03-11А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-03-12. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-04. Служба подготовки производства					
23-04-01. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-04-02. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-04-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-04-04. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-04-05. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-05. Участок Красноварская ТЭЦ-3					
23-05-01. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-05-02. Производитель работ	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-05-03. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-05-04. Мастер	Осуществлять контроль за выдчей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-05-05. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-06. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-07. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-08. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-09. Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-05-10. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-11. Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-12. Электромонтажник по вторичным цепям 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-13. Электромонтажник по вторичным цепям 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-05-14. Электромонтажник по вторичным цепям 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-15. Электромонтажник по вторичным цепям 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-16. Электромонтажник по кабельным сетям 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-05-17. Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-18. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-19. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-21. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-22. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-05-23. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействий химического фактора. Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-24. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействий химического фактора. Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-05-25. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5).	Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-05-26. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-05-27. Электрогазосварщик 5 ряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-05-28. Электрогазосварщик 4 ряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.4.13, п.5) 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Воздействие на работающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06. Участок Красноярская ТЭЦ-1					
23-06-01. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-06-02. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
23-06-03. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-06-04. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-05. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-06. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-07. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-08. Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-09. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-10. Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-11. Электромонтажник по вторичным цепям 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-12. Электромонтажник по вторичным цепям 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-06-13. Электромонтажник по вторичным цепям 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-14. Электромонтажник по вторичным цепям 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-15. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
23-06-16. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-17. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-18. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
23-06-19. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06-20. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с	Защита от воздействия шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Наименование мероприятия акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.				
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06-21. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06-22. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06-23. Электрогазоварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита от воздействия химического фактора.			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-06-24. Электрогазосварщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия химического фактора. Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			
23-06-25. Электрогазосварщик 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Защита от воздействия химического фактора. Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Защита от воздействия нагревающего микроклимата на организм работника. Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3))	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Осуществлять контроль за выдачей, применением специальной одежды и средств защиты лица и рук.	Защита от воздействия УФ-излучения.			

Дата составления: 27.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Егисеев Герман Петрович _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления ОТ, Э и ПБ _____ Аразмасцев Игорь Александрович _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству _____ Попов Иван Владимирович _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Директор по персоналу _____ Ульяницкая Кира Васильевна _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Представитель трудового коллектива _____ Бурдаев Сергей Юрьевич _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ в Реестре экспертов) 5359 _____ Макаенко Анастасия Леонидовна _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

