

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал "Красноярская ТЭЦ-3" Акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АТЦ					
1. Электросварщик 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	АТЦ	
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	постоянно	АТЦ	
<i>Участок грузовых автомобилей</i>					
73. Водитель автомобиля грузового 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
75. Водитель автомобиля ГАЗ 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
79. Водитель автомобиля грузового 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
69. Водитель автомобиля КА-МАЗ 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
70. Водитель автомобиля КА-МАЗ 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
80. Водитель автомобиля КА-МАЗ 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	

77. Водитель автомобиля КА-МАЗ 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-1. Машинист автогрейдера 8 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-2. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-3. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-4. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-5. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-6. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-7. Машинист бульдозера 6 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-10. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-12. Водитель автомобиля 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
<i>Участок пассажирского транспорта</i>					
83. Водитель автобуса 4 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	
2026-8. Водитель автобуса 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОП	

2026-9. Водитель автобуса 5 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
Комплектующий цех					
26. Старший мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
27. Ведущий инженер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
28. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
30. Начальник смены цеха	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
31. Старший машинист котлодутьбинного цеха 7 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	КТЦ	
2026-13. Электрогазоварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	

	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ		ОРП	
2026-14. Старший машинист энергоблоков 8 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
72а. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
2026-15. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
70а. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
2026-16. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	КТЦ	
Топливо-транспортный цех					
19. Начальник смены цеха	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ТТЦ	
Участок топливоподачи					
25981А. Машинист топливоподачи 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивиду-	Снижение уровня шума	Постоянно	ТТЦ	

	альной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.				
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ТПЦ	
42/22А. Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ТПЦ	
46/22. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ТПЦ	
47/22. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ТПЦ	
Железнодорожный участок					
50/22. Машинист тепловоза 6 разряда	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
Цех общестанционных работ					
Участок комплексного хозяйственного обслуживания ЗИС					
14. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦОР	
Участок обслуживания компрессорных и насосных установок					

16. Моторист (машинист)	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦОР	
32/22. Машинист насосных установок 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦОР	
Химический цех					
44. Начальник смены	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ХЦ	
45. Старший мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ХЦ	
2026-19. Электрогазосварщик 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ХЦ	
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ХЦ	
	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОРП	
Цех тепловой автоматики и измерений					
52. Старший мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	

53. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
56. Старший мастер по ремонту оборудования	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
57А(57-1А; 57-2А; 57-3А). Мастер по ремонту оборудования	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
138. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
139. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
144А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
2023.14. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	
143. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЦТАИ	

электростанций (бригадир) 6 разряда	альной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.				
142А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автомастики и средств измерений электростанций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦАИ	
Электротехнический цех					
33. Начальник смены цеха	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
91. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
94. Электромонтер главного щита управления электростанции 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
92А. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
93. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
98. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	

100. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир) 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
99А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
101А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
102А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
103. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа автомобили</i>					
35. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
112. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа возбуждения</i>					

38. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
115. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 7 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа глидовой схемы</i>					
36. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
37. Инженер I категории	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
113. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 7 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
114. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа измерений</i>					
34. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	

110. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа собственных нужд вспомогательных сооружений</i>					
41. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа собственных нужд топливководящих</i>					
40. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
121. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
122. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Группа собственных нужд энергоблока</i>					
39. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	

117. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 7 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
116. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
Группа высоковольтных испытаний					
106. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
107. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
109. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 25 дБА.	Снижение уровня шума	Постоянно	ЭЦ	
<i>Здравпункт</i>					
22-00-01. Заведующий здравпунктом - фельдшер	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОПГ	
22-00-03. Фельдшер	Пересмотреть компенсации работнику в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда	Выполнение законодательства РФ	19.08.2026	ОПГ	

Дата составления: 19.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Лагушев Александр Михайлович

19.06.2026

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Начальник ОРП		Лапухина Марина Васильевна	19.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник электрического цеха	(должность)	(подпись)	Голубев Алексей Николаевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.26	(дата)
Начальник топливно-транспортного цеха	(должность)	(подпись)	Мартынов Павел Валентинович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
Начальник котлоурбинного цеха	(должность)	(подпись)	Ревушкин Антон Михайлович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.26	(дата)
Начальник химического цеха	(должность)	(подпись)	Макарова Ольга Александровна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
Начальник цеха общественных работ	(должность)	(подпись)	Сорокин Иван Владимирович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.26	(дата)
Ведущий инженер по охране труда службы охраны труда и производственного контроля	(должность)	(подпись)	Алехина Ирина Валерьевна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации "Красноярская ТЭЦ-3"	(должность)	(подпись)	Клименкова Светлана Яновна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
Начальник автотранспортного цеха	(должность)	(подпись)	Базуев Александр Игоревич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
Начальник цеха тепловой автоматики и измерений	(должность)	(подпись)	Калач Вениамин Владимирович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

335	(№ в реестре экспертов)	(подпись)	Ермохина Юнона Александровна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026	(дата)
-----	-------------------------	-----------	------------------------------	--	------------	--------