

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Сибирский инженерно – аналитический центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Административно-управленческий персонал					
09. Отдел по работе с персоналом	отсутствуют				
II. Метрологическая служба					
08. Обособленное структурное подразделение в г. Красноярске	отсутствуют				
01. Грунта контроля и обеспечения производства	отсутствуют				
02. Лаборатория электрических измерений	отсутствуют				
03. Лаборатория теплотехнических, физико-химических и механических измерений	отсутствуют				
14. Красноярский филиал АО "Сибирский инженерно-аналитический центр"					
01. Административно-управленческий персонал					
01. Руководство	отсутствуют				
02. Служба металлолов и сварки г. Красноярск					
01. Лаборатория металловедения	отсутствуют				
02. Грунта диагностики лабораторий неразрушающего контроля					
01. Участок Красноярская ТЭЦ-I					
14-02-02-01-01А. Инженер I категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА	Защита от воздействия шума			
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работ-	Снижение воздействия нагре-			

	ника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5) Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	организм работника Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
03. Участок Красноярская ТЭЦ-3					
14-02-02-03-01. Инженер 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Защита от воздействия шума Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
03. Грунта в г. Абакан	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА				
14-02-03-02. Ведущий инженер	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5) Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Защита от воздействия шума Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
14-02-03-03. Инженер 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5) Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Защита от воздействия шума Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
14-02-03-04. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5) Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Защита от воздействия шума Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI,	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			

	глава 21, ст. 147)	условиями труда			
	Установить компенсацию в виде доплат нительного отпуска (ТК РФ, раздел V, глава 19, ст. 117)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
01. Участок Минусинская ТЭЦ					
14-02-03-01-01. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Установить компенсацию в виде доплат нительного отпуска (ТК РФ, раздел V, глава 19, ст. 117)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
04. Грунта в с. Назарово					
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			
14-02-04-01. Ведущий инженер	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			
14-02-04-02. Инженер 1 категории	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст. 147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			
14-02-04-03А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			

	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перерывания работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска (ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
14-02-04-06. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА	Защита от воздействия шума			
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перерывания работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска (ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
03. Химическая служба по Красноярскому краю и республике Хакасия					
01. Отдел химико-технологических испытаний и наладки					
01. Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю	отсутствует				
01. Водная группа	отсутствует				
02. Аналитическая лаборатория № 1 г.Красноярск	отсутствует				
03. Аналитическая лаборатория № 2 г. Красноярск	отсутствует				
04. Аналитическая лаборатория № 3 г. Красноярск	отсутствует				
05. Аналитическая лаборатория г. Назарово					
14-03-05-02. Ведущий инженер	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективно-	Защита от воздействия шума			

		ство SNR не менее 15дБА					
		Рекомендуется выполнять требования по профилактике перерывания работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника				
		Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда				
07. Аналитическая лаборатория г. Абакан		отсутствуют					
04. Управление наладки и испытаний тепломеханического оборудования		отсутствуют					
01. Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск							
03. Отдел технико-экономических показателей		отсутствуют					
05. Служба диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск							
01. Грунта тепловизионного контроля		отсутствуют					
04. Грунта по обследованию коммутационного оборудования и заземляющих устройств		отсутствуют					
06. Отдел экспертиз							
14-06-04А. Ведущий инженер	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда					
07. Служба по обследованию зданий и сооружений							
01. Грунта обследованию зданий и сооружений в г. Красноярске	отсутствуют						
15. Обособленное структурное подразделение Сибирьэнерго-проект АО "Сибирский инженерно-аналитический центр"							
01. Красноярское проектное отделение ОСП Сибирьэнерго-проект, г. Красноярск	отсутствуют						
02. Тепломеханический отдел	отсутствуют						
01. Сектор тепловых сетей	отсутствуют						
03. Архитектурно-	отсутствуют						

строительный отдел				
04. Отдел автоматизации и электротехники	отсутствуют			
05. Сметный сектор	отсутствуют			
06. Отдел разработки специ-альных разделов проектов	отсутствуют			

Дата составления: 28.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Пилотин В.М. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник управления - руководитель
службы охраны труда и промышленной
безопасности

_____ Шукин А.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Директор Красноярского филиала _____ Ершов А.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Директор по экономике и финансам _____ Полевшикова В.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник отдела по работе с персона-
лом _____ Сигарева Н.Р. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник юридического отдела _____ Волковская С.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Руководитель ОСП Сибирьэнергопро-
ект _____ Ермаков В.В. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник химической службы по
Красноярскому краю и республике Ха-
касия _____ Мандрикова Е.Е. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник службы металлов и сварки г.
Красноярск _____ Шаров А.М. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник управления наладки и испы-
тания тепломеханического оборудова-
ния _____ Машиновский С.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020

Начальник службы диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск

ноярок
(должность)

(подпись)

Янглачев А.В.
(Ф.И.О.)

03.08.2020
(дата)

Начальник службы по обследованию зданий и сооружений

(должность)

(подпись)

Лавицкий М.Г.
(Ф.И.О.)

03.08.2020
(дата)

Заместитель начальника метрологической службы ОСП в г. Красноярске

(должность)

(подпись)

Селещов Р.С.
(Ф.И.О.)

03.08.2020
(дата)

Ведущий инженер по охране труда г. Красноярск группы по охране труда службы промышленной безопасности и охраны труда

(должность)

(подпись)

Шестакова Е.Н.
(Ф.И.О.)

03.08.2020
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации АО "СибИАЦ"

(должность)

(подпись)

Гончарова А.И.
(Ф.И.О.)

03.08.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5358
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сасьяка Юлия Игоревна
(Ф.И.О.)

28.07.2020
(дата)