

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" Филиал "Красноярская ТЭЦ-1"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)	
	класс 1	
	класс 2	класс 3
в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2
	класс 3	класс 4
1	2	3
Рабочие места (ед.)	4	5
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	0	7
из них женщин	0	8
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0
из них инвалидов	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Котельный цех																							
657А 658А (657А)	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
659А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
661А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)
		химический фактор	биологический фактор	воздействие электромагнитного поля	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
	цехов 5 разряда																Да	Да	Нет	Нет		
662А (661А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	3,2	-	-	2	2	-	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
663А	Электрогазосварщик 5 разряда	3,1	-	2	3,2	-	-	2	2	3,1	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
664А (663А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3,1	-	2	3,2	-	-	2	2	3,1	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
665А	Электрогазосварщик 6 разряда	3,1	-	2	3,2	-	-	2	2	3,1	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
666А (665А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3,1	-	2	3,2	-	-	2	2	3,1	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Турбинный цех																						
667	Мастер по ремонту оборудования	-	-	-	3,1	2	-	2	2	-	-	2	-	3,1	-	3,1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
668А	Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	-	-	3,1	-	3,2	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
669А (668А)	Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	-	-	3,1	-	3,2	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
670	Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	-	-	3,1	-	3,2	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
671	Электрогазосварщик 6 разряда	3,1	-	2	3,2	2	-	2	2	3,1	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
Электрический цех																						
364	Мастер по ремонту оборудования	-	-	-	3,1	2	-	2	2	-	-	-	-	3,1	-	3,1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
672А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	2	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
673А (672А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	2	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
674	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	2	3,1	2	-	2	2	2	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
675	Старший мастер по эксплуатации	2-	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автотранспортный цех																						
617	Водитель автобуса 4 разряда (ПА3 4234-04, гос. номер У169ТХ124)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3,1	2	3,1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
676	Водитель автобуса 4 разряда (ПА3)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3,1	2	3,1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	возрастных или вредных физических воздействий	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненормируемые излучения	нормируемые излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды									тяжесть трудового процесса
		Здравпункт																				
649	Заведующий здравпунктом - фельд- шер	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
650	Фельдшер	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
Лаборатория металлов																						
677	Ведущий инженер по контролю ме- талла и сварке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа поддержки рабочих мест																						
678	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
679А	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
680А (679А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Цех общестанционных работ																						
681	Техник по учету 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Административно-управленческий персонал																						
651	Старший инженер-инспектор	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
Химический цех																						
682А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	
683А (682А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 18.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



Г.П. Елисеев

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и производственного контроля		А.А. Лунев (фамилия, имя, отчество (при наличии))	
Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля		А.А. Зубкова (фамилия, имя, отчество (при наличии))	
Начальник отдела по работе с персоналом		Н.В. Жук (фамилия, имя, отчество (при наличии))	26.06.2026 (дата)
Начальник котельного цеха		А.А. Пурин (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.06.2026 (дата)
Начальник турбинного цеха		В.А. Коростелев (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.06.2026 (дата)
Начальник химического цеха		И.В. Шульгина (фамилия, имя, отчество (при наличии))	23.06.2026 (дата)
Начальник автотранспортного цеха		А.В. Царев (фамилия, имя, отчество (при наличии))	26.06.2026 (дата)
Начальник цеха общестанционных работ		Е.В. Прокудин (фамилия, имя, отчество (при наличии))	26.06.2026 (дата)
Начальник электрического цеха		С.В. Головнев (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.06.2026 (дата)
Заведующий здравпунктом - фельдшер		Н.Г. Афанасьева (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.06.2026 (дата)
Руководитель группы поддержки рабочих мест		Н.В. Ковынев (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.06.2026 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации "Красноярская ТЭЦ-1"		К.В. Зубов (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.06.2026 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Божков Андрей Денисович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.06.2026 (дата)
(№ в реестре экспертов)			

6002