

Утверждаю.

Директор АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Ю. Л. Ильин

« 05 » 02 2019 г.

М.П.

### Техническое задание

на оказание услуги по осуществлению производственного экологического контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу АО «Кузнецкая ТЭЦ»

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	
1.1	АО «Кузнецкая ТЭЦ».	
2	<b>МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	
2.1	РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новороссийская 35, АО «Кузнецкая ТЭЦ».	
3	<b>ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ</b>	
3.1	Соблюдение требований Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».	
3.2	Выполнение утвержденной Программы производственного экологического контроля АО «Кузнецкая ТЭЦ»	
4	<b>ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ</b>	
4.1	Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ от стационарных источников выбросов АО «Кузнецкая ТЭЦ».	
5	<b>ОБЪЕКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ</b>	
5.1	Источники выбросов загрязняющих веществ и СЗЗ АО «Кузнецкая ТЭЦ».	
6	<b>ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ</b>	
6.1	Проведение инструментальных замеров концентрации вредных веществ от стационарных источников выбросов в соответствии с Приложением 1 к настоящему ТЗ	
6.2	Определение эффективности пылегазоулавливающих установок.	
6.3	Проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха в СЗЗ.	
6.4	Оформление актов отбора проб и протоколов измерений.	
7	<b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
7.1	<b>Требования к кадровому составу.</b> Исполнитель обязан иметь собственный квалифицированный персонал для оказания данного вида услуг в количестве не менее 2 человек (инженер, лаборант-химик), имеющий высшее (средне-техническое специальное) образование, стаж работы по специальности не менее двух лет. Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в закупочной документации с предоставлением выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц трудовых книг заявленного персонала. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений, аттестатов, свидетельств, лицензий, дипломов и т.д.	
7.2	<b>Требования к оборудованию.</b> Исполнитель должен в полной мере обладать оборудованием, инструментом и навыками необходимым для оказания услуг. Исполнитель должен иметь поверенные приборы измерительного контроля, необходимое актуальное программное обеспечение, методики, средства фотофиксации. Все приборы	



		должны иметь соответствующий класс точности, пройти своевременную поверку в ЦСМ. Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемому к использованию МТР. Исполнитель должен иметь (либо предоставить действующий договор подряда) аттестованную в установленном порядке лабораторию для проведения указанного в п. 6 объема измерений.
7.3		<b>Требования к опыту оказания аналогичных услуг.</b> Опыт оказания аналогичных видов услуг должен составлять не менее 1557 тыс. руб. в год за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации, с обязательным приложением копий листов договоров на оказание услуг с реквизитами, предметом и подписями сторон; копий актов выполненных работ на общую сумму не меньше, указанной в требованиях технического задания в части опыта оказания услуг, а так же отзывами, рекомендательными письмами.
7.4		Исключается компенсация дополнительных расходов Подрядчика на: – привлечение командировочного персонала; – привлечение субконтракторов для оказания специальных услуг (в случае отсутствия собственных специалистов и оборудования для выполнения принятых объемов); – удорожание затрат ввиду инфляционных процессов или организационно-технических просчетов на привлечение автотранспорта и спецтехники, услуг. Все услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: РД 153-34.1-27.301-2001, ГОСТ 17.2.4.06.90. На территории АО «Кузнецкая ТЭЦ» Исполнитель выполняет требования пропускного режима, Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает выполнение требований техники безопасности своим персоналом.
<b>8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ</b>		
8.1		Обязательные требования к условиям оплаты: Оплата услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.
<b>9.</b>	<b>ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМКЕ</b>	
9.1		Протоколы измерений и акты отбора проб (оригиналы)
<b>10.</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ – ЗАКАЗЧИК</b>	
10.1		АО «Кузнецкая ТЭЦ».
<b>11.</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ - ИСПОЛНИТЕЛЬ</b>	
11.1		Выбирается на конкурентной основе.
<b>12.</b>	<b>СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ</b>	
12.1		С момента подписания договора по 31.12.2020 г.

Главный инженер

А.В. Боронин

Приложение 1  
к Техническому заданию на оказание  
услуги по осуществлению  
производственного экологического  
контроля источников выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу.

**Программа  
измерения количества и параметров выбросов загрязняющих веществ на  
источниках выбросов АО «Кузнецкая ТЭЦ»**

Измеряемые параметры	Количество измерений всего	Периодичность
Котлоагрегаты №№ 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, ПК-3, ПК-4		
Азота диоксид	10	1 раз в год
Азота оксид	10	
Серы диоксид	10	
Углерода оксид	10	
Сажа	10	
Бензапирен	10	
Зола твердого топлива	85	1 раз в месяц
Параметры ГВС	85	
Определение эффективности ГОУ	18	2 раза в год
Аспирационные установки		
Пыль	10	2 раза в год
Параметры ГВС	10	
Определение эффективности АУ	10	
Санитарно-защитная зона		
Азота диоксид	12	1 раз в квартал
Серы диоксид	12	
Зола твердого топлива	12	

Главный инженер

А.В. Боронин