

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление металлургической и сварки / Служба металлургического контроля в 2. Зеленогорск					
20341. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20342. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20343. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20344. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20345. Инженер 2 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20346А(20347А; 20348А; 20349А; 203410А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому звуковому контролю 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
203411. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональ-	Снижение времени воздейст-			

	ные режимы труда и отдыха	влия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
203412. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление химико-технологического контроля					
<i>Лаборатория физико-химического анализа г. Зеленогорск</i>					
203413. Начальник лаборатории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203414. Инженер-химик 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203415. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
203416. Инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203417. Инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
203418А(203419А; 203420А; 203421А; 203422А; 203423А; 203424А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
203425. Лаборант химического анализа 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Управление экспертиз					
<i>Отдел экспертиз</i>					
<i>Группа по контролю металлов</i>					
203426. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты ор-	Снижение вредного воздей-			

	генов слуха	вия шума			
Группа по обследованию опорно-подвесной системы					
203427. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
Управление наладки и испытаний тепломеханического оборудования/Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск					
Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Зеленогорск					
203428. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203429. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
203430. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
203431А(203432А; 203433А). Инженер 2 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
203434. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
203435. Техник 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярская ТЭЦ-1					
203436. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

203437. Инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203438. Техник 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования Красноярская ТЭЦ-2</i>					
203439. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203440. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия фактора			
203441. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203442. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203443. Инженер 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия фактора			
<i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования Красноярская ТЭЦ-3</i>					
203444. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203445. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования в г. Назарово</i>					
203446. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия фактора			
203447. Ведущий инженер	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия фактора			
203448А(203449А). Техник 1 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Проектный институт Си-бурэнергопроект					
<i>Конструкторская группа г. Зеленогорск</i>					
203450. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203451. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203452. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторская группа г. Красноярск</i>					
203453. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203454. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203455. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203456. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление водно-химических процессов/ Отдел наладки Красноярского филиала					
<i>Производственная лаборатория</i>					
203457. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ВХР Красноярской ТЭЦ-3</i>					
203458. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203459. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203460А(203461А). Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ВХР Красноярской ТЭЦ-2</i>					
203462. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203463. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203464А(203465А). Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203466. Лаборант химического	Шум: Применять средства защиты от-	Снижение вредного воздейст-			

анализа по газу 4 разряда	ганов слуха	вия шума			
203467. Лаборант химического анализа по приготовлению химических реактивов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ВХР Красноярской ТЭЦ-1</i>					
203468. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203469. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203470. Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203471. Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203472А(203473А; 203474А; 203475А). Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203476. Лаборант химического анализа 3 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
<i>Группа ВХР в г. Назарово</i>					
203477. Руководитель группы	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203478. Инженер 2 категории	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
203479. Лаборант химического анализа 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
203480А(203481А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия шума			


Дата составления: 12.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Генеральный директор (подпись)  Пилиотин В.М. (Ф.И.О.)

15.07.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Красноярского филиала  Малиновский С.А.

15.07.2024

(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)	(дата)
Директор по экономике и финансам (должность)		Полевшикова В.А. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник отдела по работе с персона- лом (должность)		Сигарева Н.Р. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)		Волковская С.А. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник службы металлов и сварки г. Красноярск (должность)		Шаров А.М. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник управления химико- технологического контроля Краснояр- ского филиала (должность)		Мандрикова Е.Е. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник отдела наладки УВХП Красноярского филиала (должность)		Чудинова Т.В. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник отдела экспертиз г. Красно- ярск (должность)		Дудников Я.А. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник службы наладки и испыта- ний тепломеханического оборудования г. Красноярск (должность)		Шиховцов А.В. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Начальник службы охраны труда и производственной безопасности (должность)		Пестакова Е.Н. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Специалист по охране труда 1 катего- рии ГОТИПБ в г. Красноярске (должность)		Новикова А.Н. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)
Руководитель проектного института Сибирьэнергопроект (должность)		Ермаков В.В. (ф.и.о.)	15.07.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3472
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Цацаниди Анна Владимировна
(ф.и.о.)

12.07.2024
(дата)

