

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба металлургической диагностики, ул. Фестивальная, 2</i>					
16. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба металлургии и сварки г. Красноярск, Группа диагностики лабораторий неразрушающего контроля, ул. Фестивальная, 2</i>					
19. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория №1 г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2</i>					
31. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-124. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление водно-химических процессов, Отдел наладки, г. Красноярск, ул. Глинка, 46</i>					
20-34-127. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-128. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наладки и испытаний тепло-механического оборудования г. Красноярск, Группа наладки и испытаний тепло-</i>					

механического оборудования Красноярская ТЭЦ-1, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2					
20-34-132. Ведущий инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
Служба диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск, Отдел наладки электротехнического оборудования г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
20-34-137. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск, Группа по обследованию трансформаторов, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
20-34-138. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск, Группа по обследованию электротехнических машин, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
112. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление экспертиз, Отдел экспертиз, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
20-34-139. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр проектно-конструкторских работ, Группа проектно-конструкторских работ оборудования КИПЦА, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
08-06-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-153. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08-06-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
08-06-02. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-154. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИИ Сибирьэнергопроект, Конструкторское бюро, Конструкторская группа г. Красноярск, ул. Пограничников, 5					
20-34-152. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория №2 г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156					
41. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Техник-лаборант 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
48. Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория №3 г. Красноярск, ул. Пограничников, 5					
50. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Техник-лаборант 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования Красноярская ТЭЦ-3, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5					
20-34-133. Ведущий инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			

20-34-134. Инженер 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
<i>Служба металлургического и сварочного цеха, Красноярска, Группы диагностики в г. Абакане лабораторий неразрушающего контроля г. Абакан, Ташебинский промышленный узел, 1</i>					
20-34-123. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория г. Минусинск, Промышленная, 531</i>					
20-34-126. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярское отделение ПИ Сибирьэнергопроект, Абаканский отдел рабочего проектирования, г. Абакан, ул. Пушкина, 165</i>					
20-34-141. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-142. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-143. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПИ Сибирьэнергопроект, Отдел комплексного проектирования, г. Абакан, ул. Пушкина, 165</i>					
20-34-149. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба металлургического и сварочного цеха</i>					

Красноярск, Группа диспетчерского контроля в г. Назарово лабораторий неразрушающего контроля г. Назарово, Микрорайон Промышленный Узел, 1, а/я 42				
20-34-122. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория г. Назарово, мкр. Промышленный узел, 30. 1А	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
58. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
59. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20-34-125. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление водно-химических процессов, Отдел наладки, Производственная лаборатория, Группа водно-химического режима г. Назарово, мкр. Промышленный узел, 30. 1А				
20-34-129. Техник-лаборант I категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования Назаровская ГРЭС, г. Назарово, мкр. Промышленный Узел, 1, а/я 42				
20-34-135. Ведущий инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		

ПИ Сибирьэнергопроект, Сметный отдел г. Назарово, мкр. Промышленный Узел 1, д/я 42					
20-34-150. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-34-151. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико- технологического контроля, Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю, Водная группа г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
87. Техник-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико- технологического контроля, Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю, Грунта контроля энергетических масел г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
80. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Отдел по наладке и испытаниям турбинного оборудования, г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
24-30-130. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Отдел по наладке и испытаниям котельного оборудования, г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
24-34-131. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел по административно-хозяйственному обеспечению г. Красноярск, ул. Глинки, 46						
20-34-136. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Метрологическая служба, Грунта контроля и обеспечения производства, г. Красноярск, ул. Глинки, 46						
20-34-140. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярское отделение ПИ Сибирьэнергопроект, Сектор разработки специальных разведочных проектов, г. Красноярск, ул. Ленина, 113						
20-34-144. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярское отделение ПИ Сибирьэнергопроект, Сметный сектор, г. Красноярск, ул. Ленина, 113						
20-34-145. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-146. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярское отделение ПИ Сибирьэнергопроект, Тепломеханический отдел, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 34						
20-34-147. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ПИ Сибирьэнергопроект, Сектор лазерного сканирования						
20-34-155. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба металлов и сварки г. Красноярск, Грунта диагностики лабораторий неразрушающего контроля в г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2						

20-34-121. Инженер 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		

Дата составления: 18.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Красноярского филиала

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Малиновский Сергей Александрович

18.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы металлов и сварки г. Красноярск

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Шаров Андрей Михайлович

Начальник управления химико-технологического контроля Красноярского филиала

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Мандрикова Елена Евгеньевна

Начальник службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Лепилин Дмитрий Александрович

Руководитель Красноярского отделения ПИ Сибирьэнергопроект

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Лобов Сергей Геннадьевич

Начальник службы диагностики электротехнического оборудования г. Красноярск

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Янглачев Алексей Владимирович

Ведущий специалист отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Седельникова Юлия Михайловна

Начальник службы охраны труда и производственной безопасности

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

18.12.2025

Шестакова Елена Николаевна

Ведущий специалист по охране труда ГОТИПБ в г. Красноярске

(подпись)

Новикова Алена Николаевна

18.12.2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4254

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Медведь Антон Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2025

(дата)

[Faint handwritten signature]