

Программа мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба металлов и сварки, Ведущий инженер группы диагностики г. Барнаул, №РМ: 275	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Инженер (1 категория) (ТЭЦ-3), №РМ: 276	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) (ТЭЦ-3) Барнаул), №РМ: 277	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) (ТЭЦ-2) Барнаул), №РМ: 278	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) (ТЭЦ-2) Барнаул), №РМ: 279	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Инженер (1 категория) (ТЭЦ-2), №РМ: 280	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Инженер (2 категории), №РМ: 281	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) (г. Бийск), №РМ: 282	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) (г. Бийск), №РМ: 283	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Служба металлов и сварки, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (4 разряд) (г. Бийск), №РМ: 284	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши) Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Довести уровень шума до санитарных норм.		
Служба металлов и сварки, Инженер (1 категория) (г. Бийск), №РМ: 285	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.		
Служба металлов и сварки, Ведущий инженер г. Бийск, №РМ: 286	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.		

Дата составления: 30.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Пилотин Вячеслав Михайлович

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель направления по промышленной
безопасности и охране труда

(должность)

(подпись)

Щукин Андрей Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Рутковский Роман Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Директор по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

Полевщикова Вероника Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Сигарева Наталья Рафаиловна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Волковская Снежана Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник управления по
химико-технологическому контролю
производства в Кемеровской области и Алтайском
крае

(должность)

(подпись)

Денисова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник службы металлов и сварки г. Барнаул

(должность)

(подпись)

Лушников Антон Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник управления экспертиз

(должность)

(подпись)

Петриничус Артурас Броняус

(Ф.И.О.)

(дата)

29.09.2023

Начальник Барнаульского отдела равнорного
предприятия Кемеровского областного СХП
Сибирь-энергосервис

(должность)

Начальник Бийского отдела равнорного
предприятия Кемеровского областного СХП
Сибирь-энергосервис

(должность)

Начальник промышленно-санитарной
лаборатории ОСП г. Барнаул

(должность)

Ведущий инженер ГПиОТ СПБ и ОТ
Направления по ПБ и ОТ

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4165

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Иванов Максим Эдуардович

(Ф.И.О.)

Сулимов Антон Борисович

(Ф.И.О.)

Шиманова Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)

Белозерцева Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

Мухаметшин Роман Ришатович

(Ф.И.О.)

29.09.2023
(дата)

29.09.2023
(дата)

29.09.2023
(дата)

29.09.2023
(дата)

30.08.2023
(дата)