

Утверждаю:
 главный инженер
 АО «КТТК»
 Д.И. Иванов
 «13» апреля 2019г.

Дефектная ведомость №1

Объект: Капитальный ремонт здания ПНС-17 (г.Красноярск, о. Пасадный) Инв. № 4799

№	Виды работ	Ед. измер.	Объем
1	Устройство организованного водослива по рядам «А-Д», осям 3-10 и 10-3: - желоб водосточный 3м d=185мм – 36 шт.; - соединитель желоба d=185мм – 44 шт.; - воронка выпускная d=150мм – 10 шт.; - заглушка желоба d=185мм – 6 шт.; - крепление желоба d=185мм – 216 шт.; - колено трубы d=185мм – 26 шт.; - отчёт d=150мм – 10 шт.; - крепление трубы d=150мм – 60 шт.; - труба 3м d=150мм – 40 шт.; - саморез 8*140мм – 276 шт.; - саморез 6-35мм – 450 шт.	м.п.	108
2	Облицовка цоколя навесными фиброцементными плитами (вентилируемый фасад): - плита КраспанФиброцементКолор – 190,08 м2; - планка крепления – 475,20 м.п.; - заклепка фасадная нерж. 4,8*16мм с полиамидной втулкой RAL – 966,24шт.; - профиль кассетный Т-образный вертикальный оцинкованный окрашенный 3м.п. – 228,79 м.п.; - шина крепежная оцинкованная окрашенная – 36,72 м.п.; - пластина крепления короба оконного откоса, оцинкованная окрашенная 250мм - 95,47м.п.; - дюбель – гвоздь 8*60-100мм – 146,87 шт.; - кронштейн с 2 ребрами жесткости оцинкованный 300мм, окрашенная – 36,72 шт.; - прокладка для кронштейна с 2 ребрами жесткости – 271,71 шт.; - шайба усиливающая для кронштейна оцинкованная, окрашенная - 271,71 шт.; - анкерный крепитель 10*120 мм - 271,71 шт.; - заклепка для металлообрешетки нержавеющей 4,8*10мм – 2 837,54 шт.	м2	190,08
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м вертикальной проекции	м2	123,73

Инженер ОППР ЗиС

Начальник ОППР

Начальник РТС-2



Э.Е. Бургачева

Л.Р. Костюнина

И.Л. Кочнов