

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное структурное подразделение «Сибирьэнерго-ремонт» Акционерного общества «Сибирьэнерго-ремонт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02. Красноярское строительно-монтажное управление					
02-02. Монтажный участок	отсутствуют				
02-03. Строительный участок г. Красноярск					
02-03-01-05. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
19. Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
25. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
24. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения			
02-03-01-06. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
136. Бетонщик 4 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
02-04. Цех по изготовлению строительных конструкций					
155. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и	Снижение уровня воздействия			

	применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	шума; Защита от воздействия шума.			
02-05. Участок теплоизоляции и котлоочистки	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
72. Изолировщик на термомонтажном участке 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Защита от вредного воздействия вредных факторов.			
02-06. Монтажник участка №2	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
02-06-13. Монтажник технологических трубопроводов 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от вредного воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15 дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
02-06-23. Электрогазоварщик 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от вредного воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения			
03. Кузбасское строительно-монтажное управление					
03-04. Отдел по работе с персоналом	отсутствуют				
03-05. Отдел ПТО и ППР	отсутствуют				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

03-06. Монтажный участок №1						
03-06-03. Мастер строительных и монтажных работ	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса				
03-06-05. Монтажник техноло- гических трубопроводов 6 раз- ряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов дыхания	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. Защита от воздействия хими- ческого фактора				
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса				
03-06-06. Монтажник техноло- гических трубопроводов 5 раз- ряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов дыхания	Защита от воздействия хими- ческого фактора				
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса				
03-06-07. Монтажник техноло- гических трубопроводов 4 раз- ряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов дыхания	Защита от воздействия хими- ческого фактора				
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса				
03-06-08. Монтажник техноло- гических трубопроводов 3 раз- ряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов дыхания	Защита от воздействия хими- ческого фактора				
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА. Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. Защита от воздействия хими- ческого фактора				
03-06-09. Монтажник по монта- жу стальных и железобетонных	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов дыхания	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса				
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Защита от воздействия хими- ческого фактора				

конструкций 6 разряда	нов.дыхания				
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
03-06-10. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3) Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
03-06-11. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
03-06-12. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
03-06-13. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (пере-	Снижение воздействия УФ-излучения			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	носные ширмы поглощающие УФ - излучение)						
	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора					
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса					
03-06-14. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора					
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника					
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса					
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения					
03-06-15. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора					
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника					
	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса					
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения					
03-06-16. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействий химического фактора					
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника					

	ратур. Установить регламентированные перемены (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)				
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения			
16. Энерго-механический участок					
06-01. Энерго-механический участок 2. Красноярс					
9. Слесарь по ремонту оборудования 6 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
10. Тракторист 5 разряда	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
07. Дирекция по техническому обслуживанию и новому строительству					
07-02. Группа технологической пуско-наладки	отсутствуют				
07-05. Группа технического надзора по специальным работам, КИП и АСУ ТП и слабым точным системам	отсутствуют				
07-06. Группа по подготовке к вводу объектов	отсутствуют				
08. Управление по проекту модернизации КТЭЦ-1					
08-01. Руководство	отсутствуют				
08-12. Энерго-механический участок					
08-12-01. Мастер по оперативным подключениям	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
08-13. Служба контроля качества сварочного производства	отсутствуют				
09. Управление по проекту модернизации ТУ ГРЭС					
09-06. Группа планировщиков	отсутствуют				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
11-21-24. Монтажник оборудования котельных установок 4 разряда	Установить регламентированные перемены (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3) Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить регламентированные перемены (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-25. Монтажник оборудования котельных установок 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить регламентированные перемены (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
11-21-26. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от воздействия химического фактора			
	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перемены (MP 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Установить регламентированные перемены (MP 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	шума; Защита от воздействия шума.			
	Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и коллективной защиты от повышенных температур. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
	Тяжесть: Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за выдачей и применением коллективных средств защиты (переносные ширмы поглощающие УФ - излучение)	Снижение воздействия УФ-излучения			
12. Управление по проекту модернизации Приморской ГРЭС					
12-01. Руководство	отсутствуют				
12-02. Отдел технического надзора	отсутствуют				
12-02-01. Группа технического надзора по общестроительным работам	отсутствуют				
12-02-02. Группа технического надзора по специальным работам, КИП и АСУ ТП и слабым точным системам	отсутствуют				
12-02-03. Группа технического надзора по тепломеханическому и котельному оборудованию	отсутствуют				
12-03. Служба контроля качества сварочного производства	отсутствуют				
12-04. Отдел по подбору и адаптации персонала	отсутствуют				
12-05. Производственно-технический отдел	отсутствуют				
12-06. Сметный отдел	отсутствуют				
12-07. Отдел экономической безопасности	отсутствуют				
12-08. Договорной отдел	отсутствуют				
12-09. Группа планировщиков SAP	отсутствуют				

12-10. Планово-экономический отдел	отсутствуют			
12-11. Отдел ОТ и ПБ и экологической безопасности	отсутствуют			
12-12. Отдел комплектации и поставок оборудования	отсутствуют			
12-12-01. Группа складского хозяйства				
-12-01-03. Стропальщик 5 разряда	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 27.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Елисеев Г.П.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы ОТ

(должность)

(подпись)

Арзамасцев И.А.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Красноярского СМУ

(должность)

(подпись)

Попов И.В.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Начальник управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Кирилова И.С.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Начальник отдела мотивации и планирования затрат на персонал

(должность)

(подпись)

Ибришева А.В.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Начальник отдела кадрового администрирования Управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Щедловская Л.В.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Представитель трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Бурлаев С.Ю.

(Ф.И.О.)

25.08.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5359

(№ в реестре экспертов)

Макаенко А.Л.

(Ф.И.О.)

27.07.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда