

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Барнаулский отдел рабочего проектирования					
342. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бийский отдел рабочего проектирования					
343. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центром пусконаладочных работ					
345. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля. Химическая лаборатория г. Бийск					
346. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление водно-химических процессов					
I группа водно-химического режима Барнаулская ТЭЦ-2					
354. Инженер 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивиду-	Уменьшение вредного воздействия шума.			

355. Лаборант химического анализа 4 разряда	альной защиты органов слуха Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
Группа водно-химического режима Барнаульская ТЭЦ-3				
359. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
360. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
Управление стандартизации и метрологии. Метрологическая служба г. Барнаул				
Группа контроля и обеспечения производства				
364. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление химико-технологического контроля				
Группа экспресс-контроля качества угля г. Барнаул				
365. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
Аналитическая лаборатория в Алтайском крае г. Барнаул, ул. Тракторная, 7				
371. Техник-лаборант 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.		
Служба по обследованию зданий и сооружений				
Группа по обследованию зданий и сооружений				
372. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 16.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Алтайского филиала

Рутковский Роман Викторович

28.05.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника управления-начальник аналитической лаборатории в Алтайском крае управления ХТК

(должность)

(подпись)

Аладинская Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

22.05.2025

Начальник Бийского отдела рабочего проектирования Кемеровского отделения ПИ Сибирьэнергопроект

(должность)

(подпись)

Мильников Ярослав Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

22.05.2025

Главный специалист группы охраны труда и производственной безопасности в г. Барнауле службы охраны труда и производственной безопасности

(должность)

(подпись)

Белозерцева Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

22.05.2025

Начальник службы по обследованию зданий и сооружений г. Барнаул

(должность)

(подпись)

Варанкин Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

22.05.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4254

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Медведь Антон Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

16.05.2025