

ПРОТОКОЛ №52-КрФ

по вопросам повестки дня заседания

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 10.07.2020г.

Второй вопрос: *Рассмотрение, оценка вторых частей заявок и подведение итогов конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора возмездного оказания услуг по освобождению рабочей емкости действующего золоотвала для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Закупка №3476-2020-КрФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 32009152713 и документации о конкурентной закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 01.06.2020г., - поступила 1 (одна) заявка:

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	406111	01.06.2020 08:03:57

Место оказания услуг: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рязанская 7 «Г». Березовский район, п. Березовка, 2-й км автодороги Красноярск-Железногорск 6/4. Сооружение золошлакоотвала АО «Красноярская ТЭЦ-1»;

Заказчик: АО «Красноярская ТЭЦ-1»;

Общий объем закупаемых услуг: в соответствии с техническим заданием.

Рассмотрение первых частей заявок:

Решением Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЦЗК 42 КрФ от 05.06.2020г.) по рассмотрению первых частей заявок - заявка № 406111 признана соответствующей требованиям п.7.3 Документации о конкурентной закупке.

Решение:

1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок в соответствии с п.7.7 Документации о конкурентной закупке:

- отклонить поступившую заявку:

Порядковый номер заявки	Основание отклонения
406111	<p>Критическое несоответствие предложения техническому заданию. <i>(Не соответствуют земельные участки для использования ЗШМ:</i> <i>В том 1 проекта указано, что планировка будет выполняться на земельных участках, поврежденных добычей полезных ископаемых, кроме того в том 2 проекта указано на превышение ПДК химических веществ в почве по СанПиН 2.1.7.1287-03, что устанавливает, что земельный участок является техногенно нарушенным. В данном случае в соответствии с ПП РФ от 10.07.2018г. №800, земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в обязательном порядке подлежат рекультивации. Соответственно, участник должен предоставить проект рекультивации нарушенных земель, выполненный согласно ПП №800 и согласованный с органами местного самоуправления и собственниками земельных участков, с выполнение соответствующих изысканий для подготовки проекта (инженерно-геодезическими, - геологическими, -экологическими), организациями членами СРО, а не проект планировки.</i> <i>Согласно представленному проекту общий объем земляных работ на участках 701 и 647 с использованием ЗШМ составляет 210 000 м3 (Том 2). Однако, согласованный земельный участок под размещение ЗШМ (701, верхний участок с примыканием к автодороге) имеет площадь 30 000 м2 (Том 1), участок без выемок, т.е. потребуются формирование насыпи высотой более 4 м. Планировочная отметка в представленном проекте не обозначена, отсутствует согласование поднятия отметки планировки органами местного</i></p>

Центральная закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

	<i>самоуправления (в части соответствия градостроительным планам) (п.5.3 технического задания)</i>
--	--

2. Признать конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора возмездного оказания услуг по освобождению рабочей емкости действующего золоотвала для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Закупка №1386-2020-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.14.4 Документации о закупке, по причине: ни одна из заявок участников не удовлетворяет требованиям конкурсной документации.

Дата подписания протокола: 13.07.2020г.

Начальник управления конкурентных процедур
ООО «Сибирская генерирующая компания»



М.В.Иккес