


УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО «Барнаульская
теплосетевая компания»


« » А.А. Гросс
2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
АО «Барнаульская теплосетевая компания» в 2020 году

1. **Наименование предприятия:** АО «Барнаульская теплосетевая компания» (АО «БТСК»)
2. **Место оказания услуг:** Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, объекты Заказчика.
3. **Наименование услуг:** обработка огнезащитным составом деревянных конструкций.
4. **Цель и назначение услуг:** увеличение надежности эксплуатируемого оборудования в следствии повышения пожарной безопасности сооружений путем предотвращения возгораний или распространения пожара;
5. **Сроки оказания услуг:** Срок начала оказания Услуг – с даты подписания настоящего Договора Сторонами. Срок окончания оказания Услуг – не позднее 31 декабря 2020 г.
6. **Общие требования:**
 - 6.1. Организация, претендующая на проведение услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий чердачных помещений должна в обязательном порядке иметь лицензию Министерства РФ по ГО и ЧС;
 - 6.2. Проведение услуг не должно влиять на режим работы оборудования;
 - 6.3. Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем;
 - 6.4. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности;
 - 6.5. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины и в случае

наступления несчастного случая при выполнении работ Исполнитель несет за это ответственность;

6.6. Оценка предложений участников конкурса будет осуществляться согласно общей стоимости, указанной в ведомости работ по проведению огнезащитной обработке деревянных конструкций. Окончательная стоимость договора складывается из фактически выполненных работ с учетом единичной стоимости, указанной в ведомости услуг по проведению огнезащитной обработке (Приложение № 3 к договору).

7. Требования к содержанию и выполнению работ:

7.1. предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.);

7.2. поверхности, ранее обработанные эмалями, красками и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, пыль и грязь, перед нанесением огнезащитного состава необходимо тщательно очистить силами Исполнителя;

7.3. обеспечение обязательного присутствия ответственного представителя Заказчика при проведении огнезащитных работ;

7.4. произвести обработку деревянных конструкций – огнезащитным составом в виде краски на водной основе.

7.5. сдача выполненных работ Заказчику, предоставление отчетной документации, подписание актов.

8. Требования к объемам выполняемых работ:

С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах АО «Барнаульская теплосетевая компания» и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности, требуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных чердачных конструкций на объектах АО «Барнаульская теплосетевая компания»:

- провести подготовку, зачистку, обеспыливание, обезжиривание деревянных конструкций;
- произвести обработку деревянных конструкций – огнезащитным составом в виде краски на водной основе.
- произвести сдачу Работы с подтверждением заданного предела огнестойкости деревянных конструкций в испытательную пожарную лабораторию (аккредитованную в установленном порядке).

9. Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности.

При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности:

- Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ);
- нормы пожарной безопасности "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. №31;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- а также иных нормативных документов РФ по предмету Договора.

10. Требования к исполнителю:

10.1. Наличие и предоставление Лицензии Министерства РФ по ГО и ЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора;

10.2. Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 750000 руб. в год, за любой из 3 (трех) предыдущих, что подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации, а также копиями подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов сдачи приемки оказанных услуг, копии договоров с реквизитами, предметов, и подписями сторон и т.д.);

10.3. Наличие собственного квалифицированного персонала для оказания услуг в указанный Заказчиком срок, в составе: не менее 1 (одного) ИТР, не менее 3 (трех) рабочих, аттестованных по охране труда, пожарной безопасности, имеющие допуск к работам на высоте.

10.4. Обеспечение инструментом, оборудованием и приспособлениями, средствами защиты для качественного и безопасного оказания услуг. Используемые приспособления,

оборудование и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации;

10.5. Соответствовать требованиям в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, работам на высоте. Персонал Исполнителя должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и внутриобъектного режима;

10.6. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины и в случае наступления несчастного случая при выполнении Работ Исполнитель несет за это ответственность;

Вознаграждение Исполнителя покрывает все издержки и расходы по исполнению договора.

11. Требования к применяемым материалам:

Исполнитель должен иметь в своем распоряжении следующие материально-технические ресурсы – средство, для нанесения огнезащитного состава – аппарат безвоздушного распыления, а также сопутствующие инструменты и материалы.

Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом (ами) на водной основе, придающим(и) деревянным конструкциям предел огнестойкости 45 минут.

12. Требования к порядку проведения и качества работ по огнезащитной обработке.

При проведении работ должен быть обеспечен следующий необходимый порядок выполнения:

Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить.

Нанесение огнезащитного состава производится в соответствии с требованиями завода-изготовителя огнезащитного состава, и соблюдения требуемого предела огнестойкости R 45.

13. Требования к порядку сдачи-приемки работ:

Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком по предоставлению Исполнителем Акта соответствия качества огнезащитной обработки, аккредитованной ИПЛ в соответствии с НПБ-232-96 и Акта сдачи-приемки работ;

По получении Акта соответствия качества Заказчик обязан в пятидневный срок направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в двухдневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора подряда осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. На момент подписания Актов, выполненных по договору, Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

14. Гарантийные требования:

Гарантийный срок на работы – 1 год, на действие огнезащитного состава – в соответствии с сертификатом на состав.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения исполнителем Работ, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней со дня подписания дефектного акта Заказчиком (в одностороннем/либо двустороннем порядке). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, при этом в случае отсутствия уполномоченного представителя исполнителя, Заказчик вправе составить вышеназванный акт в одностороннем порядке.

Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта или замены материалов Заказчиком, не возмещаются.

Начальник СОТ и ПК



Е.А. Удоенко