

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центр лабораторных испытаний, технических измерений и наладки, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
1. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
75. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
76. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю, Водная группа, г. Красноярск, ул. Глинка, 46					
77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория					

<i>по санитарно-экологическому и производственному контролю, Промышленно-санитарная группа, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
81. Ведущий инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
20-34-101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
88. Техник-лаборант I категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория по санитарно-экологическому и производственному контролю, ГРУППА контроля топлива, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
78. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория № 3 г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5</i>						
14-03-06-01. Инженер-химик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление химико-технологического контроля, Лаборатория физико-химического анализа г. Минусинска, г. Минусинск, Промышленная, д/я 531</i>						
14-03-09-01. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-102. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория г.</i>						

Миусинск, г. Миусинск, Промлощадка, в/д 531						
68. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-103. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление химико-технологического контроля, Аналитическая лаборатория г. Абакан, г. Абакан, Ташебинский промышленный узел, 1						
14-03-07-01. Техник-лаборант 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
Управление водно-химических процессов, Отдел наладки, г. Красноярск, ул. Глинка, 46						
89. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14-03-01-01. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-104. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление водно-химических процессов, отдел наладки, Производственная лаборатория, Грунта водно-химического режима Красноярской ТЭЦ-1, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2						
203472. Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
203471. Техник-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление наладки и испытаний тепломеханического оборудования, Отдел механико-экономических показателей, г. Красноярск, ул. Глинка, 46						
20-34-105. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление наладки и испытаний тепломеханического						

оборудования, Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Отдел по наладке и испытаниям турбинного оборудования, г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
27. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление наладки и испытаний тепломеханического оборудования, Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Красноярск, Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования Красноярская ТЭЦ-1, г. Красноярск, ул. Фе-стивальная, 2					
20-34-106. Руководитель группы	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
Управление металлургической сварки, Служба металлургической сварки, г. Красноярск, ул. Глинки, 46					
20-34-107. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление металлургической сварки, Служба диагностики лабораторий неразрушающего контроля ТЭЦ-1, г. Красноярск, ул. Фе-стивальная, 2					
20-34-108. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Управление металлургической сварки, Служба металлургической сварки, Группа диагностики в г. Аб-ские лаборатории неразруша-					

<i>общего контроля, г. Абакан, Ташебинский промышленный узел, 1</i>						
14-02-03-02. Ведущий инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
22. Инженер 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
20-34-109. Инженер 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
20-34-110. Инженер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
20-34-111. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
14-02-03-04. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
<i>Управление металлургической и сварочной службой металлургического и сварочного цеха, Группа диагностики в г. Назарово лаборатории неразрушающего контроля, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, зд. 1А</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
14-02-04-02. Инженер 1 категории	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение вредного воздействия шума.				
<i>Служба диагностики электрооборудования г. Красноярск, Отдел наладки электрооборудования, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
20-34-112. Мастер	Рекомендации по улучшению условий					

Служба по обследованию зданий и сооружений, Группа обследовании зданий и сооружений в г. Красноярске, г. Красноярск, ул. Глинки, 46						
117. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14-07-01-01. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14-07-01-03. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-121. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-113. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-122. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14-07-01-07. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба по обследованию зданий и сооружений, Группа обследовании зданий и сооружений в г. Красноярске, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, зд. 1А						
14-07-01-04. Инженер-конструктор 1 категории (г. Назарово)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба по обследованию зданий и сооружений, Группа обследовании зданий и сооружений в г. Красноярске, г. Красноярск, ул. Глинки, 46						
14-07-01-08. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба по обследованию зданий и сооружений, Группа геодезии, г. Красноярск, ул. Глинки, 46						

кп. 46						
35. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-114. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
39. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба по обслуживанию зданий и сооружений, Группа геодезии, г. Абакан, Ташебинский промышленный узел, 1</i>						
37. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба по обслуживанию зданий и сооружений, Группа геодезии, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
20-34-115. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба по обслуживанию зданий и сооружений, Группа геодезии, г. Абакан, Ташебинский промышленный узел, 1</i>						
20-34-116. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление стандартизации и метрологии, Метрологическая служба г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
11-08-01. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление стандартизации и метрологии, Метрологическая служба г. Красноярск, Лаборатория электрических измерений, г. Красноярск, ул. Глинки, 46</i>						
20-34-117. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20-34-118. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Управление экспертиз, Отдел экспертиз, г. Абакан, Ташевинский промышленный узел, 1				
20-34-119. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел по административно-хозяйственному обеспечению, г. Красноярск, ул. Гичинки, 46				
9А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Проектный институт Сибирьэнергопроект, Конструкторское бюро, г. Абакан, Ташевинский промышленный узел, 1				
15-01-07-01. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Проектный институт Сибирьэнергопроект, Конструкторское бюро, г. Минусинск, Промышленная, д/я 531				
15-01-07-02. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Проектный институт Сибирьэнергопроект, Конструкторское бюро, Конструкторская группа г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5				
20-34-120. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 14.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Красноярского филиала



Малиновский Сергей Александрович

15.03.25

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы металлов и сварки г.

Красноярск



Шаров Андрей Михайлович

15.03.25

Начальник управления химико-технологического контроля Красноярского филиала

(должность)



Мандрикова Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Руководитель Красноярского отделения ПИ Сибирьэнергопроект

(должность)



Лобов Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Начальник отдела наладки управления водно-химических процессов

(должность)



Чудинова Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Начальник службы по обеспечению зданий и сооружений

(должность)



Зыков Константин Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Ведущий специалист отдела по работе с персоналом

(должность)



Седельникова Юлия Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Начальник службы охраны труда и производственной безопасности

(должность)



Шестакова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Ведущий специалист по охране труда ГОТИПБ в г. Красноярске

(должность)



Новикова Алена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.03.25
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4254

(№ в реестре экспертов)



Медведь Антон Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.03.2025
(дата)

[Faint, illegible handwriting across the page]