

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
22601. Директор по корпоративной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
<i>Группа по мотивации и планированию затрат на персонал</i>					
22602. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22603. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел наладки тепловых сетей</i>					
22604. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектный институт Сибирьэнергопроект</i>					
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Конструкторская группа г. Белово</i>					
22605. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторская группа г. Кемерово</i>					
22606. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторская группа г. Мыски</i>					
22607. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кемеровское отделение</i>					
22608. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел комплексного проектирования</i>					
22609. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
22610. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
22611. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Служба металлов и сварки 2. Кемерово</i>					
<i>Лаборатория металлосведения</i>					
22612. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Группа диагностики лабораторий неразрушающего контроля</i>					
22613. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Участок НК ТЭЦ</i>					
22614А. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
<i>Служба наладки и испытаний тепломеханического оборудования 2. Кемерово</i>	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
<i>Группа наладки котлов</i>					
22615. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования КемЛРЭС</i>					
22616А. Инженер 2 категории	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
22617. Инженер	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
<i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования НК ТЭЦ</i>					
22618. Инженер 2 категории	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
<i>Служба по обследованию зданий и сооружений</i>					
<i>Группа обследования зданий и сооружений г. Кемерово</i>					
22619. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление экспертиз</i>					
<i>Отдел экспертиз</i>					
22620. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обследованию опорно-подвесной системы</i>					
22621. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22622. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22623. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр пуска наладочных работ</i>					
22624. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа реконструкторных работ тепломеханического оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22625. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22626. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22627. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22628. Инженер I категории (Мыски)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реконструкторных работ электромеханического оборудования</i>					
22629. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22630. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реконструкторных работ оборудования КИПЦА</i>					
22631. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22632. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22633А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обеспечения производства</i>					
22634. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление химико-технологического контроля</i>					
<i>Центральная аналитическая лаборатория</i>					
22635. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аналитическая лаборатория 2. Кемерово</i>					
22636А. Техник 1 категории (вода)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
<i>Аналитическая лаборатория 2. Белово</i>					
206. Инженер 2 категории (топливо, нефтепродукты)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
22637. Техник 1 категории (топливо, нефтепродукты)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
22638. Инженер (вода)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
<i>Аналитическая лаборатория 2. Мыски</i>					
201. Инженер 2 категории (топливо, нефтепродукты)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
22639. Инженер 2 категории (ПСД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22640. Инженер 1 категории (ПСД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Пилгогин Вячеслав Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

13.05.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления химико-технологического контроля

(должность)

(подпись)

Денисова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

13.05.2016

Начальник управления экспертиз

(должность)

(подпись)

Петравичук Артурас Броняус

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.04.2016

Руководитель центра пусконаладочных работ

(должность)

(подпись)

Карелин Вадим Валериевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.04.2016

Начальник службы по обследованию зданий и сооружений

(должность)

(подпись)

Ерёменко Олег Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

28.04.2016

Начальник службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования г. Кемерово

(должность)

(подпись)

Сагахов Руслан Ринатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

04.05.2016

Начальник службы металлов и сварки г. Кемерово

(должность)

(подпись)

Пуряев Михаил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

29.04.2016

Начальник Кемеровского отделения проектного института Сибирьэнерго-проект

(должность)

(подпись)

Бибер Владимир Эрнстович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.04.2016

Главный экономист группы по мотивации и планированию затрат на персонал отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Тихонова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.04.2016

Ведущий специалист по охране труда группы охраны труда и производственной безопасности в г. Кемерово службы охраны труда и производственной безопасности

(должность)

(подпись)

Алексеева Мария Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.04.2016

Ведущий специалист по охране труда  
группы охраны труда и производствен-  
ной безопасности в г. Кемерово службы  
охраны труда и производственной без-

опасности

(должность)



(подпись)

Дадиева

Маргарита Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.05.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5481

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Евгущенко Александра Игоревна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.04.2026

(дата)

