

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Сибирский инженерно – аналитический центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14. Красноярский филиал АО "Сибирский инженерно-аналитический центр"					
02. Служба металлов и сварки г. Красноярск					
02. Группа диагностики лабораторий неразрушающего контроля					
02. Участок Красноярская ТЭЦ-2					
25. Инженер 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
25А. Инженер 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
26. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
03. Химическая служба по Красноярскому краю и республике Хакасия	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегрева работника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата на организм работника			
03. Аналитическая лаборатория № 2 г. Красноярск					
43. Инженер 2 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			

	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
45. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
46. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
47. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
49. Лаборант химического ана- лиза 4 разряда	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Рекомендуется выполнять требования по профилактике перегревания работ- ника (МР 2.2.8.0017-10, п.4.13, п.5)	Снижение воздействия нагре- вающего микроклимата на ор- ганизм работника			
06. Аналитическая лаборатория г. Миусинск					
70. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
71. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты орга- нов слуха с акустической эффективно- стью SNR не менее 10дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные пере- рывы (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			


72. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10 дБА	Защита от воздействия шума			
07. Аналитическая лаборатория г. Абакан	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
73. Инженер 2 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10 дБА	Защита от воздействия шума			
74. Техник-лаборант 1 категории	Контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 10 дБА	Защита от воздействия шума			
	Установить регламентированные перемены (МР 2.2.9.2311-07, п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 11.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Пилугин Вячеслав Михайлович

(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель направления по промышленной безопасности и охране труда

(должность)



(подпись)

Шукин А.А.

(Ф.И.О.)

14.07.23

(дата)

Директор Красноярского филиала

(должность)



(подпись)

Малиновский С.А.


(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Директор по экономике и финансам

(должность)



(подпись)

Полевичикова В.А.

(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Сигарева Н.Р.

(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Волковская С.А.

(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Начальник службы металлов и сварки Г. Красноярск

(должность)



(подпись)

Шаров А.М.

(Ф.И.О.)

14.07.2023

(дата)

Начальник химической службы по
Красноярскому краю и республике Ха-

касия
(должность)


(подпись)


Мандрикова Е.Е.
(Ф.И.О.)

(дата)

14.07.2023

Начальник отдела экспертиз г. Красно-

ярск
(должность)


(подпись)

Дудников Я.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

14.07.2023

Главный специалист ГПБиОТ СПБиОТ
Направления по промышленной без-
опасности и охране труда

(должность)


(подпись)

Шестакова Е.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

14.07.2023

Инженер 1 категории ГПБиОТ СПБиОТ
Направления по промышленной без-
опасности и охране труда

(должность)


(подпись)

Новикова А.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

14.07.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5358

(№ в реестре экспертов)

Сяськая Юлия Игоревна
(Ф.И.О.)


(подпись)

11.07.2023

(дата)