ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ20.RU.C00221

Срок действия **с** 17.09.2020 **по** 16.09.2023

№ 2000047

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Общества с ограниченной ответственностью «ЗОДИАК».
Место нахождения: 115191, Россия, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 3, кабинет 303.
Телефон: + 7 (495) 268-14-96, адрес электронной почты: info@zodiaksert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.020 от 08.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»
СТО 38752107-001-2017

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
08.12.13.000

Серийный выпуск

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 38752107-001-2017, ГОСТ 25100-2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»
Адрес: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2
ИНН: 2224152758

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»
Адрес: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2
Телефон: (3852) 54-52-59. E-mail: btec2@sibgenco.ru
ИНН: 2224152758

НА ОСНОВАНИИ Протоколов измерений №№ 1079ПО, 1080ПО от 04.09.2020 г., выданных Лабораторией борьбы с пылью и пылевзрывозащиты Акционерного общества "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли", аттестат аккредитации №RA.RU.21ЭМ21, Протокола испытаний (измерений) № 2826 от 03.09.2020 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр ВостНИИ", аттестат аккредитации № RA.RU.21ТС09, Протокола лабораторных испытаний № 2958 от 08.09.2020 г., выданного Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519180.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.

Руководитель органа _____ подпись **Е.Н. Горбачев** инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись **Ж.И. Нальгиева** инициалы, фамилия

«ЗОДИАК» М.П.