

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H14184

Срок действия с 03.06.2022 по 02.06.2027

№ 0016758

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ «Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности филиала АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго». Серийный выпуск.

код ОК
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 54567660-001-2019, ГОСТ 25100-2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал Акционерного Общества «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго». ОГРН: 1122224002317, ИНН: 2224152758, КПП: 220443001. Адрес: 659322, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 116, телефон: 8 (3854) 23-05-50, адрес электронной почты: biyskenergo@sibgenco.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Филиал Акционерного Общества «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго». ОГРН: 1122224002317, ИНН: 2224152758, КПП: 220443001. Адрес: 659322, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 116, телефон: 8 (3854) 23-05-50, адрес электронной почты: biyskenergo@sibgenco.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы измерений № 649ПО-22 от 16.05.2022 года, № 534ПО-22 от 26.05.2022 года, выданные испытательной лабораторией Акционерного общества "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21), Протокол исследований (измерений) № 1298-04-22 от 27.04.2022 года, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр ВостНИИ" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ТС09), Протокол лабораторных испытаний № 2508 от 18.05.2022 года, выданный Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения " Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" (номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.519180)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации