



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н14776

Срок действия с 21.10.2020

по 20.10.2023

№ 0532759

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» СТО 04793078-001-2017. Серийный выпуск.

код ОК
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25100-2011, СТО 04793078-001-2017

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3». ОГРН: 1051901068020, ИНН: 1901067718, КПП: 246001001. Адрес: 660021, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, д. 144 «А», Адрес места осуществления деятельности: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, д. 5, телефон: 8(391)256-58-59.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3». ОГРН: 1051901068020, ИНН: 1901067718, КПП: 246001001. Адрес: 660021, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, д. 144 «А», Адрес места осуществления деятельности: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, д. 5, телефон: 8(391)256-58-59

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 117с-П, 118с-П от 05.10.2020 года, выданных испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511557; протокола испытаний № 82/20 от 06.10.2020 года, выданного Лабораторией радиационного контроля (ЛРК), аттестат аккредитации № RA. RU.21АЖ11; протокола испытаний № 600 от 13.10.2020 года, выданного испытательным центром «КРАССТРОЙ», аттестат аккредитации № RA. RU.22СЛ32; протоколов испытаний №№ 594-008, 595-008 от 09.10.2020 года, №№ 351-006, 352-006 от 29.09.2020 года, выданных Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510243

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации